

Conrad Maass

BAUM- UND ROSENSCHULEN
RELLINGEN IN HOLSTEIN

Haupt-Preisverzeichnis

HERBST 1933

FRÜHJAHR 1934

FERNSPRECHANSCHLUSS: PINNEBERG NR. 3157
DRAHTANSCHRIFT: ROSENMAASS • RELINGEN

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Schneekluth sen.

Zur gefl. Beachtung!

Bei allen Zuschriften und Bestellungen bitte ich die Namen etc. deutlich zu schreiben und vor allen Dingen Versand-Adresse Post- und Bahn-, evtl. Kleinbahnstation deutlich anzugeben. Falls Sendungen mit der Kleinbahn weiterbefördert werden müssen, bitte ich die Uebergangsstation mit anzugeben.

Nach Eintreffen der Sendung sind die Ballen baldmöglichst auszupacken und die Pflanzen in die Erde zu bringen. **Es ist auf jeden Fall zu vermeiden, die Wurzeln der Pflanzen dem Sonnenbrand oder trockenen Winden auszusetzen. Schlechtes Anwachsen ist meistens nur hierauf zurückzuführen.**

Während des Versandes in den Wintermonaten kommt es leicht vor, daß plötzlich Frost eintritt und die Ballen unterwegs durchfrieren. **Solche Ballen dürfen nicht sofort ausgepackt werden, sondern sind in einem frostfreien Raum mit möglichst niedriger Temperatur unterzubringen, damit die Ballen langsam auftauen.** Des Frost zieht dann von selbst aus den Pflanzen heraus und ist es so gut wie ausgeschlossen, daß auf diese Weise behandelte Pflanzen Schaden erleiden resp. schwarz werden.

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Alleebäume	17—18	Moorbeetpflanzen	16
Beerenobst	3—4	Obstbäume	3—4
Bindegrün	23	Rosen	5—8
Dahlien	37	Schlingpflanzen	16
Forstpflanzen	33—35	Stauden	35—36
Heckenpflanzen	24—26	Topffichten	23
Immergrüne Gehölze	16	Trauerbäume	18
Koniferen	19—23	Wildlinge	32
Koniferen zur Weiterkultur	30—31	Ziersträucher	8—15
Maiblumen	38	Ziergehölze zur Weiterkultur	26—29

OBSTBAUME UND BEERENOBS HAUPTSÄCHLICHE VORRÄTIGE OBSTSORTEN

	Sonstiges	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Himbeeren, Ausläufer treibende Sorten		0.25	2.—	15.—
" Preußen und Lloyd George		0.30	2.—	18.—
Brombeeren in Sorten		0.50	4.50	40.—
Weinreben in Sorten (reblausfrei)		2.—	18.—	150.—
Haselnüsse, großfrüchtig, in Sorten		0.75	7.—	65.—
" gewöhnliche		0.40	3.—	25.—
Rosa rugosa Regeliana, Hagebutte		0.40	3.—	25.—
Rhabarber, verbess. Queen Vict. u. Holst. Blut		0.50	4.—	35.—
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, stark				4.—

Hauptsächliche vorrätige Obstsorten

Aepfel

Im Sommer reifend:
 Charlamowsky
 Roter Astrachan
 Klarapfel

Im Herbst reifend:
 Cellini
 Eveapfel
 Gelber Richard
 Gravensteiner
 Großherzog Friedrich
 Jacob Lebel
 Johannsees roter Herbst

Lord Grosvenor
 Prinzenapfel

Im Winter reifend:
 Adersleber Kalvill
 Baumanns Renette
 Bismarckapfel
 Boikenapfel
 Borsdorfer
 Cox Orangenrenette
 Cox Pomona
 Blenheimer Goldrenette

Goldparmäne
 Graue franz. Renette
 Kasseler Renette
 Kaiser Wilhelm
 Landsberger Renette
 Ontarioapfel
 Pariser Rambur
 (Kanada-Renette)
 Purpurroter Cousinot
 Ribstoner Pepping
 Signe Tillisch
 Schöner aus Boskoop

Birnen

Im Sommer reifend:
 Olapps Liebling
 Gute Graue
 Kengreßbirne
 Lüneburger Sommerbergamotte
 Williams Christbirne
Im Herbst reifend:
 Blumenbachs Butterbirne

Boscs Flaschenbirne
 Esperens Herrenbirne
 Gellerts Butterbirne
 Graf Moltke
 Gute Luise
 Köstliche aus Charnen
 Napoleons Butterbirne
 Neue Poiteau
 Philippsbirne

Rote Herbstbergamotte
 Vereins Dechantsbirne
 Triumph aus Vienne

Im Winter reifend:
 Diels Butterbirne
 Le Lectier
 Liegels Butterbirne
 Pastorenbirne

Pflaumen

Anna Späth
 Bühler Frühzwetsche
 Gelbe Eierpflaume
 Gelbe Mirabelle
 Graf Althaus

Große gr. Reneklode
 Hauszwetsche
 Katharinenpflaume
 Kirkepflaume
 Königin Victoria

Ontariopflaume
 Oullins
 Schöne aus Löwen
 The Ozar
 Wangenheims Frühzwetsche

Süßkirschen

Büttner's rote Knorpel
 Doenissens gelbe Knorpel
 Doppelte Glaskirsche
 Eitonskirsche

Fromms Herzkirsche
 Früheste der Mark
 Große Prinzessinkirsche
 Große schwarze Knorpel

Hedelfinger Riesen
 Kassins Frühe
 Lucienkirsche
 Werdersche fr. Herzkirsche

Sauerkirschen

Großer Gobet
 Königin Hortense

Ostheimer Weichsel
 Rote Malkirsche

Schattenmorelle (große
 lange Lotkirsche)

Stachelbeeren

rote:
 Rote Preisbeere
 Maurers Sämling
 Maiherzog
 Rote Orlean
 Whinham's Industrie

weiße:
 Weiße Volltragende
 Withe Smith

grüne:
 Früheste aus Neuwied
 Grüne Riesenbeere

Lady Delamere
 Grüne Hansa

gelbe:
 Early Sulphur
 Golden Lyon
 Königs Früheste

Rosen

Auf Wurzelhals veredelt.

Abkürzungen: T. = Teerose, Th. = Teehybrid, R. = Remontant, P. = Pernetiana,
Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM. 0.50	4.50	40.—
Mittel-Qualität	„ 0.35	3.35	30.—
2. Qualität	„ 0.25	2.25	20.—

Reklame-Sortiment: 10 Rosen in 10 Sorten RM. 4.—

Gruppe 1

	Tr.	Schn.	Gr.	Th.
Arabella, rosa, sehr reichblühend				R.
Avoca, leuchtendrot, starkwachsend		„		R.
Baron de Rothschild, rosa	„	„		P.
Betty Upprichard, lachsrot, starkwachsend		„	„	Th.
Covent Garden, leuchtendrot	„	„		„
Dr. Aug. Wibbelt, orange-gelb	„	„	„	„
Etoile de Hollande, dunkelblutrot, reichblühend	„	„	„	„
Farbenkönigin, dunkelrosa	„	„	„	R.
Fisher & Holmes, dunkelrot, winterhart	„	„	„	Th.
Fragrance, dunkelkarmoisinrot		„	„	„
Franz Grümmer, leuchtendkorallrot, reichblühend		„	„	R.
Frau Carl Druschki, reinweiß	„	„	„	P.
Frau E. Weigand, tiefgoldgelb		„	„	Th.
Freiburg 2, weißlich-rosa, sehr reichblühend		„	„	R.
General Jacqueminot, leuchtendrot, starkwachsend		„	„	Th.
General Mao Arthur, kirschrot, sehr guter Herbstblüher		„	„	„
General Sup. Arnold Janssen, rot, reichblüh., wüchsig		„	„	R.
Georg Arends, hellrosa, starkwachsend	„	„	„	„
George Dickson, dunkelrot, sehr starkwachsend	„	„	„	Th.
Gloire de Hollande, dunkelrot, schwärzlich schattiert	„	„	„	„
Golden Emblem, goldgelb		„	„	„
Gorgeous, orangegelb mit rosa		„	„	R.
Gruß an Teplitz, zinnoberrot, sehr hübsche Gruppenrose		„	„	Th.
Heinrich Münch, rosa		„	„	R.
Hermann Lindecke, lachsrosa		„	„	Th.
Hermann Neuhoft, dunkelroter Sport von Janssen	„	„	„	R.
Hugh Dickson, feuerrot, starkwachsend		„	„	Th.
J. G. Glasford, dunkelrot, aufrecht wachsend	„	„	„	P.
Independence Day, gelb	„	„	„	Th.
Lady Dickson Hartland, rosa, starkwachsend		„	„	P.
Lady Hillingdon, dunkelorange-gelb		„	„	Th.
La France, silbrig-rosa, altbekannte Rose	„	„	„	„
La Tosca, rosa, mittelstark, winterhart	„	„	„	„
Laurent Carle, dunkelkarminrot	„	„	„	„
Lord Charlemont, dunkelrot	„	„	„	P.
Los Angeles, korallenrot mit gelb		„	„	Th.
Louise Cath. Breslau, kupfer		„	„	„
Mme. Abel Chatenay, rosa	„	„	„	P.
Mme. Carol. Testout, rosa, Weltrose	„	„	„	„
Mme. Ed. Herriot, korallenrot	„	„	„	„
Mme. Henri Paté, morgenrotgelb	„	„	„	„
Mme. Henri Queuille, krebserot	„	„	„	Th.
Mme. Jules Bouché, elfenbeinfarbig, starkwachsend	„	„	„	„
Mme. Jules Crolez, rosa	„	„	„	„
Mme. Melanie Soupert, aprikosengelb	„	„	„	„
Mme. Ravary, goldgelb	„	„	„	„
Margaret Mac Credy, scharlachorange, Farbenrose	„	„	„	„
Margarete Dickson Hamil, gelb, starkwachsend		„	„	„
Marie Ad. de Luxembourg, gelb		„	„	R.
Marie Baumann, dunkelrot		„	„	Th.
Mvr. C. A. van Rossem, kupfer-gelbrot		„	„	„
Miß Willmott, groß gefüllt, rahmweiß		„	„	„
Mrs. A. R. Barracough, dunkelrosa, stark auf. wach.	„	„	„	„
Mrs. Aaron Ward, goldgelb	„	„	„	R.
Mrs. Charles Lamplough, weiß	„	„	„	„
Mrs. Charles Russel, kirschrot	„	„	„	„
Mrs. George Shawyer, reinrosa	„	„	„	„
Mrs. Henry Morse, zinnoberrosa	„	„	„	„
Mrs. John Laing, silbrig-rosa	„	„	„	Th.
Mrs. Wemyss Quin, sonnengelb	„	„	„	R.
Pharisäer, rosa	„	„	„	Th.
Pharisäer Rot, leuchtendrot		„	„	„
Pink Pearl, rosa, auf lachsf. Grund	„	„	„	R.
Pius XI., rahmweiß, sehr edle Rose		„	„	Th.
Prince Cam. de Rohan, dunkelsamtrot, starkwachsend		„	„	„
Prince de Bulgarie, gelbrosa		„	„	R.
Rev. Page Roberts, niegelb, rötlich gestreift		„	„	„
Sachsengruß, atlasrosa, starkwachsend	„	„	„	R.

ROSEN

Shot Silk, salmororange, sehr reichblühend	Tr.	Schn.	Gr.	Th.
Souv. de Georges Pernet, korallenrot, starkwachsend				B.
Van Houtte, dunkelsamtrot	"	"		Th.
Vaterland, schwarzrot	"	"		
Westfield Star, rahmgelb	"	"		Th.
White Killarney, reinweiß	"	"	"	
Wilhelm Kordes, kapuzinerbraunrot	"	"	"	P.
Willowmere, karminrot		"	"	

Gruppe 2

	1 Stück	10 Stück	100 Stück		
1. Qualität	RM. 0.50	4.50	40.—		
Mittel-Qualität	" 0.35	3.35	30.—		
2. Qualität	" 0.25	2.25	20.—		
Angele Pernet, dunkelorange		Tr.	Schn.	Gr.	P.
Asp. Marcel Rouyer, goldgelb		"	"	"	Th.
August Noack, dunkler Sport von Columbia		"	"		
Briarcliff, rosa, Weltrose		"	"		
Capt. Hayward, leuchtendhellrot		"	"		B.
Charles P. Kilham, orangerot		"	"	"	Th.
Christine, goldgelb		"	"	"	P.
Columbia, rosa, sehr gute Treibrose		"	"		
Dame Edith Helen, rein, leuchtend rosa		"	"		
Florex, korallensalmorange, Weltrose		"	"		Th.
Fontanelle, dunkelgelb, voll gefüllt		"	"	"	
Golden Gleam, leuchtendgelb		"	"		
Golden Ophelia, reingoldgelb		"	"		
Hadley, dunkelrot, vorzügliche Treibrose		"	"		
Johanniszauber, dunkelrot, sehr reichblühend		"	"	"	
Julien Potin, zitronengelb, Zukunftsrose		"	"		
Juliet, goldgelb-blutrot		"	"	"	P.
Kaiserin Aug. Victoria, weiß		"	"	"	
Königin Luise, weiß, große Blume, starkwachsend		"	"	"	
Lady Marg. Stewart, sonnengelb mit orange		"	"	"	
Lilly Jung, goldgelb		"	"	"	P.
Mabel Morse, zitronengelb, sehr reichblühend		"	"	"	Th.
Mac Gredy's Ivory, reinweiß		"	"	"	
Mme. Butterfly, feurig rosa mit gelb, Weltrose		"	"	"	
Magna Charta, rosa, starkwachsend		"	"	"	P.
Marg. Amidieu du Clos, butterblumengelb		"	"	"	Th.
Luna, gelb		"	"	"	
Mrs. Henry Winnet, leuchtendscharlach		"	"	"	
Ophelia, elfenbein		"	"	"	
Rapture, aprikosen-korallenrosa		"	"	"	
Roselandia, goldgelb		"	"	"	Burbon
Souv. de Claudius Pernet, goldgelb, Weltrose		"	"	"	P.
Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb, sehr empfehlensw.		"	"	"	Th.
Ulrich Brunner fils, kirschrot, bekannte Treibrose		"	"	"	P.
Ville de Paris, gelb		"	"	"	

Gruppe 3

	1 Stück	10 Stück	100 Stück		
1. Qualität	RM. 0.50	4.50	40.—		
Mittel-Qualität	" 0.35	3.35	30.—		
2. Qualität	" 0.25	2.25	20.—		
Amulett, dunkelrot		Tr.	Schn.	Gr.	Th.
Cathrine Kordes, dunkelrot		"	"	"	P.
Eduard Schill, ziegelbraunrot, groß gefüllt		"	"		Th.
E. C. Hill, weinrot, nicht verblauend		Tr.	"	Gr.	Th.
Daily Mail Scented Rose, dunkelrot		"	"	"	P.
Cartendirektor Nose, dunkelrot		"	"	"	Th.
Heinrich Wendland, zinnoberrot mit gelb		"	"	"	
Hermann Eggers, scharlach		"	"	"	P.
Marie Maass, weiß mit kräft. Nielduft		"	"	"	Th.
Mrs. Samuel Mac Gredy, scharlach, kupfer-orange		"	"	"	
President Herbert Hoover, rot		"	"	"	P.
Roselyn, sonnengelb mit kupfer		"	"	"	Th.
Rudolf Alexander Schröder, weiß		"	"	"	
Talisman, scharlach mit goldgelb		"	"	"	
W. E. Chaplin, verbesserte Charlemont, leuchtend rot		"	"	"	

Neuere Rosen

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Anni Jebens, goldgelb mit kapuzinerbraunrot, Duft hervorragend	1.—	8.—	70.—
Barcelona, Blume sehr groß, außen karminrot, innen sammetartig, dunkelrot mit schwarz. Schattierung	1.—	8.—	70.—

ROSEN

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
	RM.	RM.	RM.
Edith Krause, weiß	0.80	6.—	50.—
Hinrich Gaede, bräunlich-orangegelb	0.80	6.—	50.—
Louise Krause, orange	0.80	6.—	50.—
Mälar Ros, Verbesserung von Hadley, reinrote Farbe, vorzüglicher Duft	1.—	8.—	70.—
Max Krause, gelb	0.80	6.—	50.—
Vierlanden, orange-rosa, vorz. Treib- und Schnittröse	1.—	8.—	70.—
Viktoria Adelheid, goldgelb, mit feurig-braunrot, farbenschöne Gartenrose	1.—	8.—	70.—

Gruppe Polyantha

	1 St.	10 St.	100 St.
	RM.	RM.	RM.
1. Qualität	0.50	4.50	40.—
Mittel-Qualität	0.35	3.55	30.—
2. Qualität	0.25	2.25	20.—

Dr. Kater, dunkelrot	Josef Guy, leuchtendrot
D. T. Poulsen, blutrot	Kirsten Poulsen, purpurrot
Echo, leuchtendrosa	Lady Reading, blutrot
Eblouissante, dunkelsammertrot	Locarno, zinnoberorange
Ellen Poulsen, kirschrot	Louise Walter, rosa
Else Poulsen, leuchtendrosa	Miß Edith Cavell, dunkelrot
Erna Teschendorff, dunkelrot	Nathalie Nypels, hortensienrosa
Eva Teschendorff, weiß	Orange Perfection, feurigorange
Gloria mundi, feurig-oranger	Orleansrose, dunkelrosa
Goldlachs, lachsfarbig	Paul Crampel, feurig-oranger
Greta Kluis, dunkelrosa	Rödhätte, rot
Gruß an Aachen, elfenbein	Rudolf Kluis, rot
Hermosa (Monatsrose), rosa	Superba, dunkelrot
Hindenburg, rosa, großblumig	Teschendorffs Jubiläumsrose, zartrosa
J. F. Müller, feurig-leuchtend	Verdun, rot
Johanna Tantau, weiß	Yvonne Rabier, weiß

Neuere Polyantha-Sorten

	1 St.	10 St.	100 St.
	RM.	RM.	RM.
1. Qualität	0.60	5.—	40.—

Direktor Hjelm, blutrot	Rudolf Kluis superior, leuchtendrot
Direktor Rikala, rosarot	Sunshine, goldgelb
Greta Kluis superior, dunkelleuchtendrosa	

Gruppe Kletter- und Rankrosen

	1 St.	10 St.	100 St.
	RM.	RM.	RM.
1. Qualität	0.70	6.50	55.—
Mittel-Qualität	0.50	4.50	40.—
2. Qualität	0.35	3.25	27.50

Alberic Barbier, gelb	Graf Zeppelin, rosa gefüllt
American Pillar, lebhaft rosa mit weißer Mitte, einfach	Gruß an Freundorf, dunkelrot gefüllt
Augusta Kordes, rosa, großbl. wie Josef Guy	Hiawatha, blutrot mit weiß. Mitte, einfach
Bonfire, dunkelrot (die mehltaufreie Rambler)	Josef Lieger, gelb gefüllt
Chaplins Pink Climber, leuchtendrosa	Marechal Niel, gelb (Teerose)
Diabolo, blutrot, einfach	New Down, rosa (immerblühend)
Donau, stahlblau gefüllt	Pauls Scarlet Climber, scharlach gefüllt
Dorothy Perkins, rosa gefüllt	Robert Craig, reingelb, gefüllt
Emily Gray, dunkelgelb	Rubin, rubinrot, einfach
Excelsa, scharlachrot gefüllt	Sedenia, karminrot, gefüllt
Frl. Octavia Hesse, weiß gefüllt	Schloß Friedenstein, dunkellila gefüllt
Fragezeichen, rosa gefüllt	Tausendschön, zartrosa, gefüllt
Gloire de Dijon, lachsgelb (Teerose)	Turners Crimson Rambler, dunkelrot gef.
	White Dorothy Perkins, weiß gefüllt
	Yvonne, weinrot

Gruppe Centifolien, Moos- und Parkrosen

	1 Stck.	10 St.	100 St.
	RM.	RM.	RM.
1. Qualität	0.70	6.50	55.—
2. Qualität	0.35	3.25	27.50

Blanche Moreau, weiß	Centifolia muscosa, rosa
Carmen, leuchtendrot	Conrad Ferd Meyer, rosa
Centifolia major, rosa	Conditorum, bräunl.-rosa

ROSEN

Cristata, rosa
 Ferruginea, dunkelrot
 Harrisoni, leuchtendgelb
 Hugonis, gelb
 Lutea bicolor, gelbrot
 Maidens Blush, fleischfarbig
 Mad. Georges Bruant, glänzend weiß
 Nordlandrose, zartrosa
 Nova Zembla, weiß
 Parkfeuer, feuerrot
 Persian yellow, leuchtendgelb
 F. J. Grootendorst, rosa (die Nelkenrose)

Mme. Plantier, reinweiß
 Rosa am. polyphylla, gelb
 Rosa microphylla, weiß
 Rosa Moyesii, dunkelblutrot
 Rosa pimpinellifolia, rot
 Rosa rubiginosa magnifica, rosa
 Rosa ser. pteracantha fr. rubra, weiß
 Rosa ser. pteracantha fr. bicolor, weiß
 Rosa viridiflora, (die grüne Rose)
 Rosa Willmottiae, rosa
 Salet, rosa
 Türkes Rugosa Sämling, gelbrosa

Stammrosen

Auf Edelcanina-Säuglingestamm!				1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Hochstamm-Rosen, 100/140 cm hoch, prima Qualität				1.60	14.50	130.—
" 75/100 " " " "				1.30	11.50	100.—
Halbstamm-Rosen, 50/75 " " " "				1.—	9.—	80.—
Fußstamm-Rosen 25/60 " " " "				0.70	6.—	50.—
Alle Stammrosen 2. Qualität 60% billiger.						

Trauerrosen

Prima Qualität!

140/160 cm hoch	:	:	:	:	:	3.—	27.—	240.—
160/200 " "	:	:	:	:	:	3.50	30.—	270.—

Zier- und Decksträucher, Zierbäume

Bei den baumartigen Gehölzen ist die Höhe der Pflanzen angegeben.
 Die Sträucher werden, den Arten entsprechend, in kräftigen, verschulten Exemplaren geliefert.

Die mit stw. bezeichneten Arten sind ganz besonders starkwüchsig!
 Die mit mst. bezeichneten Arten sind von mittlerem Wuchs!
 Die mit nw. bezeichneten Arten sind niedrig bleibende Vorsträucher!
 Die mit H. bezeichneten Arten eignen sich vorzüglich zu Zierhecken!

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silbergrau, sehr stark wachsend	{ 100/150 250/200	0.50 0.80	4.50 6.50	40.— 60.—
" Ginnala stw.	100/150	0.70	6.—	55.—
" Negundo, eschenbl. Ahorn mit schöner grüner Belaubung stw.	100/150	0.30	2.50	22.—
" Neg. arg. var. Die allgemein bekannte und verbreitete weißbunte Form, von großer landschaftlicher Schönheit mst.		1.20	11.—	95.—
Hochstamm		3.—	25.—	
Halbstamm		2.25	18.—	
" Neg. Odessanum, sehr hübscher Strauch mit goldgelber Belaubung mst.		1.20	11.—	95.—
Hochstamm		3.—	25.—	
" palmatum atropurpurea mst.		0.75	6.50	
" platanoide, Spitzahorn, sehr schnell wachsend, Heister	{ 125/175 175/250	0.35 0.40	3.— 3.50	25.— 30.—
" Pseudoplatanus, Berg- oder Weißahorn, sehr schnell wachsend, Heister	{ 125/175 175/250	0.30 0.40	2.50 3.50	20.— 25.—
Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie, Heister	{ 100/150 150/200	0.35 0.40	3.— 3.50	20.— 25.—

ZIER- UND DECKSTRAUCHER ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Ailantus glandulosa , Götterbaum, außerordentlich rasch wachsender Baum mit sehr großen gefiederten Blättern	stw.	0.50	4.50	40.—	
Amelanchier alnifolia , erlenblättrige Felsenbirne	mst.	0.40	3.50	25.—	
Amorpha fruticosa , gemeiner Bastardindigo, violette Blütenrispen	mst.	0.40	3.50	25.—	
Aronia nigra , schwarzfrücht. Zwergvogelbeeren .	mst.	0.40	3.50	25.—	
Artemisia Abrotanum , Wermutsstrauch, fein duft.		0.35	2.50	20.—	
Berberis aggregata	H.	0.40	3.50	25.—	
„ buxifolia nana , sehr hübsche Einfassungspflanze, niedrig bleibend	H.	0.40	3.50	25.—	
„ Thunbergi , niedr. Strauch mit blaß-gelben Blüten und korallenroten Früchten . . .	H.	0.50	4.—	35.—	
„ Thunbergi atrop. , Blutberberitze, beliebter Strauch mit bronzeroter Färbung	H.	0.75	6.—	55.—	
„ vulgaris , gemeine Berberitze, die roten Früchte werden unreif z. Einmachen benutzt	H.	0.40	3.50	25.—	
„ vulgaris atrop. , Strauch mit dunkelroter Belaubung	H.	0.40	3.50	25.—	
Betula alba , Weißbirke, mehrm. verpfl. Heister	150/200 200/250 250/300	0.45 0.50 0.75	4.— 4.50 6.50	35.— 40.— 60.—	
Buddleia variabilis , blüht vom Juli an in blau-violetten Rispen	mst.	0.50	4.—	35.—	
Calycanthus floridus , Erdbeerstrauch, die dunkelbraunen Blüten haben einen starken erdbeerartigen Geruch	mst.	1.20	11.—	95.—	
Caragana arborescens , Erbsenstrauch, bekannter Strauch mit feingegliederten Blättern und gelben Blüten im Mai	stw.	0.40	3.50	25.—	
Carpinus betulus fastigiata , Pyramidenweißbuche, sehr schön	150/200 200/250 250/300	2.— 2.50 3.50	18.— 22.— 30.—	150.— 200.—	
Castanea vesca , eßbare Kastanie	stw.	0.40	3.50	25.—	
Colutea arborescens , Blasenstrauch, 3—4 m hoch werdender Strauch mit feingegliederten Blättern, Blüte goldgelb	mst.	0.40	3.50	25.—	
Cornus alba , Hartriegel, blüht den ganzen Sommer hindurch in weißen endständigen Blütendolden. Rote Rinde	stw.	0.40	3.50	25.—	
„ alba arg. marg. mit weiß gerandeten Blätt.	mst.	0.70	6.—	55.—	
„ alba Couchaulti , ähnlich Späthi, gelbbunt	mst.	0.70	6.—	55.—	
„ alba Spaethi , Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt goldgelb gerandet	mst.	0.70	6.—	55.—	
„ masculus , Cornelkirsche, bis 6 m hoch werd. trägt große längliche, kirschenähnliche Früchte, die eßbar sind	H.	0.40	3.50	25.—	
„ sanguinea , gewöhnlicher Hartriegel, mit braunroten Zweigen	mst.	0.40	3.50	25.—	
Corylus Avellana , gewöhnliche Haselnuß	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ Avellana atrop. , Bluthaselnuß	mst.	1.20	11.—	95.—	
Cotoneaster applanata , starkwachsende Art mit ovalen, dunkelgrünen, unten weiß-grauen Blättern. Früchte glänzend rot	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ bullata , schöner Strauch mit 7 bis 8 cm langen und 3 bis 5 cm breiten blasenförmig aufgebauchten Blättern, Früchte lebh. rot	mst.	0.40	3.50	25.—	

ZIER- UND DECKSTRÄUCHER ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<i>Cotoneaster divaricata</i> , zierliche, feine Verzweigung, tief grün, blüht rosa, Früchte rot . . .	mst.	0.40	3.50	25.—
„ <i>Franchetii</i> , bis 2 m hoch werdender Strauch mit langen gebogenen Zweigen, Früchte von orangeroter Farbe	mst.	0.40	3.50	25.—
„ <i>horizontalis</i> , Strauch mit waagerecht ausgebreiteten Zweigen, Früchte korallenrot. Ballenpflanzen	30/50 50/80	0.60 1.—	5.50 9.—	50.— 80.—
„ <i>Simonsii</i> , bekannter halb immergrüner bis 2 m hoch werdender Strauch, mit korallenroten Beeren	H.	0.40	3.50	25.—
<i>Crataegus coccinea</i> , Scharlachdorn, sehr zierend mit seinen großen, roten Beeren, die bis in den Winter an der Pflanze hängen		0.70 1.—	6.— 9.—	55.— 80.—
„ <i>Crus galli</i> , Hahndorn				
„ <i>mon. kermesina plena</i> , Rotdorn mit dunkelrot gefüllten Blumen, der schönste Rotdorn Halbstamm	stw.	1.—	9.—	80.—
Hochstamm		1.70	15.—	135.—
<i>Cydonia japonica</i> und <i>Maulei</i> , japan. Quitte, sehr gute Heckenpflanze, im Frühjahr sehr reich blühend, Blume rot	H.	0.30	2.50	22.—
„ <i>japonica alba</i> (Veredlung) weißblühend . .	nw.	1.—	9.—	80.—
<i>Daphne Mezereum alba</i> , weißblühender Seidelbast	nw.			
„ <i>Mezereum rubra</i> , rotblühender Seidelbast .	nw.			
<i>Deutzia crenata candidissima</i> , reinweiß	mst.	0.40	3.50	25.—
„ <i>crenata fl. pl.</i> , gefüllt	mst.	0.40	3.50	25.—
„ <i>crenata</i> <i>Pride of Rochester</i> , weiß gefüllt .	mst.	0.45	4.—	30.—
„ <i>crenata rosea pl.</i> , rosablühend	mst.	0.40	3.50	25.—
„ <i>crenata magnifica</i>	mst.	0.45	4.—	30.—
„ <i>gracilis</i> , 50 cm hoch werdend, weißblühende bekannte Sorte	nw.	0.50	4.—	35.—
„ <i>gracilis rosea</i> , rosablühend	nw.	0.50	4.—	35.—
„ <i>Lemoinei</i> , Vorstrauch, weißblühend	nw.	0.50	4.—	35.—
<i>Desmodium penduliflorum</i> , Wandelklee, wird bis zu 2 m hoch, blüht vom August bis zum Frost in lockeren purpurfarbenen Trauben	mst.	0.45	4.—	30.—
<i>Eleagnus angustifolia</i> , schmalbl. Oelweide mit graugrüner Belaubung	mst.	0.50	4.—	35.—
„ <i>edulis</i> , die großen roten Beeren sind von angenehmem Geschmack	mst.	0.70	6.—	55.—
<i>Evonymus europaea</i> , Pfaffenhütchen, mittelhoher Strauch, mit korkiggeflügelten grün. Aesten	mst.	0.40	3.50	25.—
„ <i>europ. argentea variegata</i> , buntbl. Art . .	nw.	0.60	5.—	40.—
<i>Exochorda grandiflora</i> , Schein-Felsenbirne . .	mst.			
<i>Fagus sylvatica purpurea</i> , Blutbuchen aus Samen gezogen	80/100 100/125 125/150 150/200	1.— 1.20 1.30 1.70	9.— 10.— 12.— 15.—	80.— 90.— 110.— 140.—
<i>Fagus sylv. atrop.</i> , veredelte Blutbuchen	80/100 100/125 125/150 150/200	1.50 1.70 2.40 3.50	14.— 16.— 22.— 30.—	130.— 150.— 200.— 280.—
<i>Forsythia intermedia</i> , bis zu 2 m hoch werdend, früh blühend, Blumen lichtgelb	mst.	0.40	3.50	25.—
„ <i>suspensa Fortunei</i> , aufrecht wachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweig., Blumen dunkelgelb	mst.	0.45	4.—	30.—

ZIER- UND DECKSTRÄUCHER
ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Forsythia susp. Sieboldii , kräftig, etwas hängend, lichtgelb	mst.	0.45	4.—	30.—
„ viridissima , aufrecht wachsend, starktrieb. Blumen satt dunkelgelb	mst.	0.45	4.—	30.—
Fraxinus excelsior , gemeine Esche, Heister . . .	150/200	0.40	3.50	25.—
Genista tinctoria , reichbl. tiefgelber Ginster . .	nw.	0.50	4.—	35.—
Gleditschia triacanthos , Christusdorn, bis 20 cm lange, einfach oder doppelt gefied. Blätter . . .	stw.	0.40	3.50	25.—
Hibiscus syriacus , in Sorten, weiß, blau, rot . .	mst.	1.30	12.—	100.—
Hippophae rhamnoides , Sanddorn, bis 4 m hoch werdend, m. silbrigglänz. feinbl. Belaubung . . .	stw.	0.40	3.50	25.—
Hydrangea arborescens grandiflora , winterharter Strauch, mit großen weißen Blumen . . .	mst.	0.50	4.—	35.—
„ pan. grdfll. , Herbst-Hortensie . . 3/5 Tr. 5/8 „		0.30	2.50	20.—
„ Halbstamm	80/100	0.50	4.—	35.—
„ „	100/120	2.—	18.—	160.—
„ „		2.50	22.—	200.—
Hypericum Moserianum , prächtiger Strauch, von Juli bis Oktober mit großen dotterblumenartigen Blüten besetzt	nw.	1.—	9.—	80.—
Kerria japonica , Ranunkelstrauch, 1½ m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstock verjüngende Kerrie	nw.	0.50	4.—	35.—
Koeleruteria paniculata , prächtiger Zierstrauch für jeden Garten	mst.	0.60	5.—	40.—
Laburnum Adami (Veredlung), rotgelbe Blüten- trauben, mst.	stw.	0.80	7.—	60.—
„ alpinum , Alpen-Goldregen, Blüten Trauben größer und später wie bei vulgare	mst.	0.55	5.—	45.—
„ vulgare , Goldregen, ein hübscher Baum, der sich im Frühjahr mit unzähligen hängenden Blüten Trauben bedeckt	stw.	0.40	3.50	25.—
„ Halbstamm		1.50	14.—	130.—
„ Hochstamm		2.40	22.—	200.—
„ vulgare Aischangeri , großrisp. gelb	stw.	0.80	7.—	
„ vulgare Vossi , veredelte, sehr starkwachsende Art, große Blüten Trauben		0.80	7.—	
Ligustrum brachystachium , starktriebiger grün- bleibender Liguster	H.	0.40	3.50	25.—
„ ovalifolium aureo marg. , mit gelbgerandeten Blättern	mst.			
„ vulgare aurescens , mit gelben Blättern . .	mst.	0.60	5.—	40.—
Lonicera coerulea , breitbuschiger, niedrig wach- sender Strauch, Blüten gelb, April bis Mai . . .	mst.	0.40	3.50	25.—
„ Ledebouri , Herbstblüher	mst.	0.40	3.50	25.—
„ pileata , breitwachsend, für Bepflanzung von Abhängen sehr gut geeignet	nw.	0.50	4.—	35.—
„ tatarica , bekannter schön blühend. Strauch m. hellrosa Blüten u. lebh. roten Früchten . .	mst.	0.40	3.50	25.—
„ tatarica alba , weiße Blüten	mst.	0.40	3.50	25.—
„ tatarica rosea grandiflora	mst.	0.40	3.50	25.—
„ Xylosteum , gelblich-weiße Blüten	mst.	0.40	3.50	25.—
Lycium europaeum , gem. Bocksodorn, bis 2 m hoch werdender Strauch, Blume hell violett, Beeren orangefarben bis korallenrot . . .	mst.	0.40	3.50	25.—

ZIER- UND DECKSTRÄUCHER ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Liriodendron tulipifera , Tulpenbaum, groß werdender Baum mit tulpenartigen, gelblich-grün orangefarbigten Blüten		1.—	8.—	70.—	
Magnolia Soulangeana , Magnolie, Blumen weißrötlich gezeichnet, sehr früh blühend . . .	stw.	10.—			
Malus Eleyi , Blätter und Früchte dunkelrot . .	mst.	0.80	7.—	60.—	
„ flor. atrop., mit dunkelroter Belaubung und Früchten	mst.	1.—	9.—	80.—	
„ Halbstamm	mst.	1.20	11.—	100.—	
„ Scheidekeri, wertvoller Baum, der im Mai einen reichen Flor weißer, zartrötlich überhauchter gefüllter Blüten vorbringt . . .	mst.	1.—	9.—	80.—	
Morus alba , Maulbeere, Futterpflanze für Seidenraupen	H.	0.40	3.50	25.—	
Philadelphus columbianus , starkwachsend, großblumig, reichblühend		0.40	3.50	25.—	
„ cordifolius, starkwachsend, großblumig . .		0.40	3.50	25.—	
„ coronarius, beliebter Strauch mit rahmweißen, wohlriechenden Blumen, die zu 5 bis 11 in einer Traube vereinigt stehen . .	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ coron. lutea, mit gelbem Laub	mst.				
„ floribunda, duftend reichblühend	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ grandiflorus, großblühender Pfeifenstrauch, oder Jasmin, allgemein bekannt	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ Lemoinei erectus, ein kleiner außerordentlich reichblühender Strauch		0.40	3.50	25.—	
„ Dame blanc, Hermine und Bouquet blanc .	mst.	0.45	4.—	30.—	
„ Virginal, starkwachsende Form mit hübsch. Belaubung, sehr reichblühend, Blumen groß gefüllt, reinweiß		0.45	4.—	30.—	
Populus alba Boileana , Pyramiden-Silberpappel .	150/200	1.80	17.—		
„ alba nivea, Silberpappel mit silberweißen Blättern	200/250	2.40	22.—		
„ angulata cordata robusta	125/150	0.40	3.50	25.—	
„ lasiocarpa, veredelte Art mit außergewöhnlich großen bis 40 cm breiten Blättern . .	150/200	0.50	4.50	40.—	
„ nigra fastigiata, Pyramidenpappel, bekannter Baum von schlankpyramidalem Wuchs	stw.	0.40	3.50	25.—	
	150/200	0.50	4.50	40.—	
	200/250	0.60	5.50	50.—	
	250/300	0.80	7.50	70.—	
	300/350	1.40	13.—	120.—	
Potentilla fruticosa , gemeiner Fünffingerstrauch, bis 1 m hoch werdender Strauch, mit lebhafte gelben Blüten		0.40	3.50	25.—	
Prunus Mahaleb , Weichselkirsche	H.	0.40	3.50	25.—	
„ Myrabolana, stark wachs. Heckenpflaume	H.	0.40	3.50	25.—	
„ Padus, gemeine Traubenkirsche, baumartig. Strauch, mit weißen Blütentrauben . . .		0.50	4.—	35.—	
„ Pissardi, wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den weißen Blumenflor, später durch die dunkelrote Belaubung wirkt	stw.	0.50	4.—	35.—	
„ Hochstamm		2.—	19.—		
„ Halbstamm		1.60	14.—		

ZIER- UND DECKSTRAUCHER ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Prunus Pissardi Moseri plena , mit großen gefüllten rosa Blüten	stw.	0.70	6.50	60.—	
„ Pissardi nigra , Belaubung viel dunkler und größer als die Stammform	stw.	0.50	4.—	35.—	
Prunus serotina , deutsche Lorbeere, spät blühende Traubenkirsche mit lorbeerähnlichen glänzend grünen Blättern	H.	0.40	3.50	25.—	
„ serrulata Hisakura , die japanische Blütenkirsche, gefüllt, rosablühend	stw.	0.90	8.—	75.—	
Hochstamm		4.50	40.—		
Halbstamm		3.50	30.—		
„ serrulata Shidaro Sakura , japan. Trauerkirsche, rosa gefüllt	mst.	1.—	9.—		
Hochstamm		5.—			
Halbstamm		4.—			
„ spinosa , gewöhnliche Schlehe, weißblühend	H .	0.40	3.50	25.—	
„ triloba plena , Mandelbäumchen, kleiner hübscher Strauch, mit rosafarbenen gefüllten Blüten im April bis Mai . . . 3/5 Tr.					
5/8 „					
Stämmchen	30/40	0.30	2.50	20.—	
	40/60	0.50	4.—	35.—	
	60/80	0.75	7.—	60.—	
	80/100	1.—	9.—	85.—	
Halbstamm	100/120	1.40	13.—	120.—	
	120/140	2.20	20.—	190.—	
	160/180	2.60	25.—	240.—	
Hochstamm		3.—	26.—	255.—	
		4.—	35.—		
Ptelea trifoliata , gemeine Lederblume, dichtbusch. Strauch mit dunkelgrünen Blättern, Blüten grünlichweiß	stw.	0.50	4.—	35.—	
Quercus ped. fastigiata , Pyramiden-eiche . . .	125/150	3.—	28.—		
	150/200	3.50	30.—		
	200/250	4.80	45.—		
	250/300	6.—	55.—		
„ rubra , amerikanische Roteiche, im Herbst rot belaubt	100/150	0.50	4.—	30.—	
	150/200	0.55	4.50	35.—	
	200/250	0.60	5.—	45.—	
	250/300	0.75	7.—	60.—	
Rhamnus cathartica , gemeiner Kreuzdorn . . .	mst.	0.40	3.50	25.—	
„ Frangula , gemeiner Faulbaum, Strauch mit schwarzer, weißpunktierter Rinde, anfangs roten, später violett-schwarzen Beeren . .	mst.	0.40	3.50	25.—	
Rhodotypus kerrioides , Scheinkerrie, im Mai schneeweißblühender Strauch	mst.	0.50	4.—	35.—	
Rhus Cotinus , gemeiner Perrückenstrauch, hübsch belaubter Strauch, der einzeln gestellt, im Schmuck seiner federigen Fruchtstände im Hochsommer bis Herbst eine Zierde jeder Anlage ist	stw.	1.—	9.—	80.—	
„ cotinus fol. atropurpurea , mit roter Belaub.		1.25	10.—		
„ glabra , baumartiger Strauch, sehr schöne Herbstfärbung	stw.	1.—	9.—	80.—	
„ glabra laciniata , wie glabra, nur geschlitzblättrig	stw.	1.—	9.—	80.—	
„ typhina , Hirschkolbenstrauch, Blätter groß dunkelgrün	stw.	1.—	9.—	80.—	

ZIER- UND DECKSTRÄUCHER ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ribes alpinum , Alpen-Johannisbeere, kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung, Schattenstrauch	H.	0.30	2.50	22.—
„ aureum , Gold-Johannisbeere mit goldgelben Blüten	mst.	0.40	3.50	25.—
„ sanguineum , rotbl. Johannisbeere, Blüten- trauben blutrot, reichblühend von Anfang April an	mst.	0.40	3.50	25.—
„ sanguineum atropurp. , dunkelrot blühend .	mst.	0.50	4.—	35.—
Robinia hispida , veredelte Akazie, Blüten rot in lockeren Trauben, Juni bis August	stw.	1.20	10.—	90.—
Halbstamm	stw.	3.—		
„ Pseudacacia , gewöhnliche Akazie, Büsche	stw.	0.35	3.—	25.—
Rosa canina , Hundsrose (Heckenrose)	H.	0.20	1.80	15.—
„ multiflora , in weißen Rispen blühend . . .		0.20	1.80	15.—
„ rubiginosa , schottische Zaunrose, sehr dicke Hecken bildend	H.	0.20	1.80	15.—
„ rubrifolia , rotblättrig, Blüte blaßrot . . .		0.30	2.50	20.—
„ rugosa Regeliana , Blume rot, Früchte rot und eßbar, Wuchs breit	H.	0.40	3.50	25.—
„ rugosa Regeliana alba , weißblühend . . .	stw.	0.40	3.50	25.—
Park- und Moosrosen siehe Seite 7 und 8				
Salix alba vitellina Britzensis , das einjähr. Holz ist im Winter leuchtend rot gefärbt . . .	stw.	0.45	3.50	28.—
„ alba vitellina pendula nova , Trauergold- weide	100/150	0.60	5.—	45.—
	150/200	0.80	7.50	70.—
	200/250	1.40	13.—	120.—
	250/300	2.20	20.—	180.—
„ caprea , Kätzchenweide	stw.	0.50	4.—	35.—
„ daphnoides , sehr starkwachsend, blau be- reift, gute Kätzchenweide	stw.	0.40	3.—	25.—
Hochstamm	stw.	1.50	12.—	
„ Muscina , silbergraue Kätzchenweide . . .	stw.	0.40	3.50	25.—
„ rosmarinifolia , Rosmarineweide, niedriger Strauch, kleinblättr.	mst.	0.40	3.50	25.—
Sambucus nigra , gemeiner Hollunder, allgemein bekannt (Fliederbeere)	stw.	0.40	3.50	25.—
„ nigra arg. marg. , Blätter weiß gerändert .	stw.	0.60	5.—	40.—
„ nigra lutea , gelbblättrig	stw.	0.60	5.—	40.—
„ nigra laciniata , geschlitzblättr. Hollunder	stw.	0.60	5.—	40.—
„ racemosa , Traubenhollunder, blüht im Frühjahr, Früchte rot	stw.	0.40	3.50	25.—
Sophora japonica , Schnurbaum	stw.	0.50	4.—	35.—
Sorbus aria lutescens , silberweiße Blätter, pyra- midaler Wuchs	stw.	0.90	8.—	60.—
„ aucuparia , gemeine Eberesche, Heister und	150/200	0.35	3.—	25.—
„ scandica , nordische Vogelbeere, Heister . .	200/250	0.45	4.—	30.—
	250/300	0.60	5.—	40.—
Spiraea arguta , reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form, Blumen schneeweiß	mst.	0.50	4.—	35.—
„ arifolia , weißblühend, herrl. Zierstrauch	mst.	0.40	3.50	25.—
„ albiflora (callosa alba) , zierliche niedrige aufrechte Art, mit weißen Dolden		0.40	3.50	25.—
„ Bumalda Anth. Waterer, die beste, niedrig bleibende Form, mit purpurroten Blüten, äußerst dankbar blühend	H.	0.40	3.50	25.—
„ callosa Fröbeli , Sommerblüher, dunkelrosa Dolden	mst.	0.40	3.50	25.—

ZIER- UND DECKSTRAUCHER ZIERGEHÖLZE UND ZIERBÄUME

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Spiraea callosa rosea , rosablühend	mst.	0.40	3.50	25.—
„ Douglasii , beliebte Art mit schmalkegelförm. gebauten purpurroten Rispen	mst.	0.40	3.50	25.—
„ hypericifolia thalictroides , die blendend weißen Blumen bedecken die Zweige vollst.	mst.	0.50	4.—	35.—
„ Menziesii Billardii , Blütenrispen hellrosa,	mst.	0.40	3.50	25.—
„ opulifolia , starkwachsend, mit weiß. Blüten- dolden		0.40	3.50	25.—
„ prunifolia plena , hübsche großgefüllte weiße Blüten	mst.	0.50	4.50	40.—
„ Thunbergii , am frühest. blühende Art, sehr zierliche Belaubung, weißblühend	mst.	0.70	6.—	55.—
„ van Houttei , ziemlich hoher Strauch, mit dreiteiligen Blättern, der Anfang Mai einen Flor sehr weißer Blüten zeigt	H.	0.40	3.50	25.—
Staphylea colchica , Pimpernuss	mst.	1.20	11.—	95.—
Symphoricarpus orbiculatus , rundblättr. Schnee- beere, 1 m hoh. Strauch, mit lebhaft grüner Unterseite, graugrüner Belaubung	mst.	0.40	3.50	25.—
„ racemosus , gem. Schneebeere, vorzüglicher Schattenstrauch mit weißen Früchten	mst.	0.40	3.50	25.—
Syringa Rothomagensis (chinensis)	stw.	1.20	11.—	95.—
„ vulgaris , gemeiner Flieder, beliebt. Strauch mit lilafarbenen Rispen	stw.	0.40	3.50	25.—
„ vulgaris Hybriden , in veredelten Sorten: L. Späth, Charles X., Oasimir Perrier, Mme. Lemoine, Marie Legraye, Michel Buchner und andere 3/5 Tr.		0.90	8.—	70.—
5/8 „		1.15	10.—	90.—
8/12 „		1.40	13.—	110.—
1jähr. Veredlungen		0.50	4.50	40.—
Halbstamm	80/100	1.80	16.—	
	100/120	2.25	20.—	
	120/140	3.—	25.—	
Topfflieder m. Ball. z. Treib., Preis je nach Größe				
Tamarix in besten Sorten	mst.	0.40	3.50	25.—
Tilia grandifolia , großblättrige Linde, Heister	150/200	0.50	4.50	40.—
und Tilia parvifolia , kleinbl. Linde	200/250	0.60	5.—	45.—
Ulmus montana fastigiata , Pyramidenulme				
schöne dickzweigige Form, von pyramidalem Bau mit enganliegenden, gekräuselten tief- dunkelgrünen Blättern	150/200	0.70	6.50	60.—
	200/250	1.—	9.50	90.—
	250/300	1.50	14.—	130.—
	300/350	2.—	19.—	180.—
„ montana fastigiata Dampieri Wredei , schwachwachs., aber außerordentlich sie- rende Goldulme, Stämmchen	80/100	2.40	22.—	
	100/125	3.—	27.—	
„ montana purpurea , buschige Pflanzen mit dunkelroter Belaubung	150/200	0.90	8.50	80.—
„ camp. pyram. Hörsholmi , Heister	200/250	0.80	7.50	70.—
„ vegeta , Heister	200/250	0.80	7.—	60.—
„ Wheatleyi , Heister		0.80	7.—	60.—
Viburnum lantana , Strauch mit großen grau- grünen Blättern u. prächtig weiß. Blütend.	mst.	0.40	3.50	25.—

SCHLINGPFLANZEN IMMERGRÜNE GEHÖLZE UND MOORBEETPFLANZEN

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Viburnum opulus sterile , bekannter Schneeball m. weißen kugeligen Blüten dolden	mst.	0.50	4.—	35.—
Halbstamm	100/120	1.80	16.—	120.—
„ opulus , gemeiner Schneeball	mst.	0.40	3.50	25.—
Weigelia (Diervilla) , in besten und schönsten Sorten und Farben	mst.	0.50	4.—	30.—
„ Eva Rathke , dunkelblutrot	mst.	1.—	9.—	80.—

Schlingpflanzen

Vorrätige Sorten:	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ampelopsis quinquefolia , Wilder Wein . 8/12 Ranken	0.50	4.50	35.—
„ „ „ „ 5/8 „	0.40	3.50	25.—
„ „ „ „ 3/5 „	0.35	2.50	20.—
„ Engelmanni , selbstklimmend . 5/8 „	0.50	4.—	30.—
„ „ „ 3/5 „	0.40	3.—	25.—
„ Veitohi , Selbstklimmer, Blätter herzförmig, Freilandpflanzen	0.55	4.50	40.—
Aristolochia Sipho , Pfeifenwinde	1.80	16.—	140.—
Clematis , Waldrebe, in Sorten aller Farben	1.80	16.—	140.—
„ Jackmanni , tiefblau	1.90	17.—	150.—
„ tangutica , gelbblühend	1.40	13.—	120.—
„ vitalba , gemeine Waldrebe, weißblühend	1.10	10.—	90.—
„ viticella , blüht bläulichpurpur	1.40	13.—	120.—
Glycine chinensis (Wistaria), Blauregen mit blaßviolet- ten Blütentrauben	2.40	22.—	200.—
Hedera Helix , Efeu, kleinblättrig 50/80	0.80	9.—	60.—
„ hibernica , Efeu, großblättrig 60/80	0.75	6.50	55.—
„ „ „ 80/120	0.90	8.50	75.—
Lonicera caprifolium , Geißblatt (Jelängerjelieber) . . .	1.20	11.—	100.—
Polygonum Auberti und balschuanicum , Knöterich, wertvolles, erstaunlich starkwachsendes Schling- gewächs, Sommer und Herbst reich mit Blüten bedeckt	1.—	9.—	80.—

Immergrüne Gehölze u. Moorbeetpflanzen

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Azalea mollis , rot u. gelbblüh. Pflanzen mit Knospen	25/30	1.20	11.—	100.—
	30/40	1.70	15.—	135.—
	40/50	2.50	22.50	200.—
	50/60	3.25	28.—	250.—
Berberis buxifolia nana , zwergart. immergrüne Ein- fassungs-Pflanze	15/20	0.20	1.50	12.—
	20/30	0.25	2.—	17.—
Buxus sempervirens (arborescens), baumartiger Bux- baum, geschnitt. Kugeln, Breite wie Höhe . . .	30/40	2.50	23.—	200.—
	40/50	4.—	35.—	320.—
	50/60	5.50	50.—	450.—
„ Kronenstämme Kronendurchm. 30/40	30/40	3.20	28.—	
„ „ 30/40	40/50	4.—	35.—	

IMMER RÜNE GEHÖLZE UND MOORBEETPFLANZEN

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Buxus sempervirens (arborescens), geschnitt. Pyramiden	30/40 40/50 50/60 60/70 70/80	0.70 1.40 1.70 2.50 3.25	8.— 12.— 15.— 23.— 29.—	70.— 100.— 135.— 200.— 260.—
Büsche (siehe Heckenpflanzen).				
„ arborescens , Einfassungsbuxus, 10 m RM. 2.—, 100 m RM. 18.—				
Erica (Heide) in Sorten		0.50	4.—	35.—
Ilex , Stechpalme, Hülse	40/60 60/80 80/100	1.20 1.80 2.40	10.— 16.— 22.—	90.— 150.— 200.—
Prunus Laurocerasus , Kirschlorbeere	40/60 60/80	1.— 1.90	9.— 18.—	80.—
„ Schipkaensis	40/60	1.30	11.—	
Rhododendron , Alpenrose in schönsten Farben	30/40 40/50 50/60 60/70	2.50 3.— 3.75 4.50	22.50 27.— 34.— 40.—	200.— 240.— 290.— 360.—
Teurarium chamaedrys , Gamander, niedrig. Halbstrauch, zottig behaart, Blüten purpur oder rosa, als Ein- fassungsstrauch und im Steingarten in sonniger Lage bestens geeignet			3jährige Büsche . .	18.—
Vinca minor , kriechend mit blauen Blüten und kleinen elliptischen Blättern		0.30	2.50	20.—

Allee- und Parkbäume

Vorrätige Sorten:	Stammumfang cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer , Ahorn, globosum, Schwedleri und andere Ver- edlungen	8/10 10/12	3.30 4.30	30.— 39.—	265.— 345.—
„ dasyarpum , Negundo, platanoide und pseudo- platanus	6/8 8/10 10/12 12/14	1.40 1.90 2.40 3.30	12.— 17.— 21.— 30.—	110.— 150.— 190.— 265.—
Aesculus Hippocastanum , Kastanie	8/10 10/12 12/14	2.50 3.30 4.20	23.— 30.— 38.—	200.— 265.— 335.—
„ „ flore pleno u. rubicunda	8/10 10/12 12/14	5.— 6.70 8.30	45.— 60.— 75.—	400.— 535.— 665.—
Betula alba , Birke	6/8 8/10 10/12 12/14	1.50 2.— 3.20 2.60	13.— 18.— 30.— 24.—	115.— 160.— 275.— 210.—
mit Ballen 33 1/3 % Aufschlag				
Crataegus mon. kerm. fl. pl. , gefülltblühender Rotdorn	7/8 8/10	1.70 2.—	15.— 18.—	135.— 160.—
Fagus sylvatica , Rotbuche	8/10	2.40	21.—	180.—
„ „ atropurpurea , Blutbuche	6/8	8.—	75.—	600.—

ALLEE- UND PARKBÄUME

Vorrätige Sorten:	Stammumf. in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<i>Fraxinus excelsior</i> , Esche	8/10 10/12	1.70 2.—	15.— 17.50	135.— 160.—
<i>Platanus orientalis</i> , Platane		2.50 3.30	23.— 30.—	200.— 265.—
<i>Populus</i> , Pappel, in Sorten: <i>alba nivea</i> , <i>canadensis</i> , <i>fastigiata</i>	8/10 10/12 12/14	1.70 2.— 2.80	15.— 18.— 24.—	135.— 160.— 220.—
<i>Quercus</i> , Eiche: <i>amerio. rubra</i> , <i>robur</i>	8/10 10/12 12/14	3.30 4.20 5.40	30.— 38.— 49.—	265.— 335.— 430.—
<i>Robinia Pseudacacia</i> , Akazie	10/12	2.50	22.—	200.—
„ <i>Bessoniana</i> und <i>inermis</i>	8/10 10/12	2.20 2.70	20.— 25.—	175.— 215.—
<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche	6/8 8/10	1.50 2.—	15.— 18.—	120.— 160.—
„ <i>scandica</i> , Nord. Vogelbeere	8/10 10/12 12/14	2.40 3.20 4.20	22.— 29.— 38.—	190.— 255.— 335.—
<i>Tilia</i> , Linde, in Sorten: <i>euchlora</i> , <i>intermedia</i> , <i>grandifol.</i> , <i>parvifol.</i> , <i>tomentosa</i>	6/8 8/10 10/12 12/14	2.20 3.30 4.25 5.—	20.— 30.— 38.— 48.—	180.— 270.— 350.— 430.—
<i>Ulmus</i> , Ulme, <i>Büster</i> , <i>montana</i> , <i>Pitteursi</i> und <i>vegeta</i> . .	6/8 8/10 10/12 12/14	1.30 1.90 2.40 3.—	12.— 17.— 22.— 27.—	110.— 150.— 190.— 240.—
„ <i>Wheatleyi</i> , <i>Hörsholmi</i> , <i>m. superba</i>	8/10 10/12 12/14	2.50 3.30 4.20	22.50 30.— 38.—	200.— 270.— 350.—

Trauerbäume

Vorrätige Sorten:	Stammumf. in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<i>Betula pendula elegans</i> Youngi, Trauerbirke, Hochstamm .		5.50	50.—	
Halbstamm .		4.—	39.—	
<i>Caragana arborescens pendula</i> , Hochstamm .		3.50	30.—	
<i>Fagus sylv. atropurpurea</i>				
Trauerblutbuche Bäume 100—150 cm		6.—	55.—	
Bäume 150—200 cm		8.50	75.—	
<i>Fraxinus excelsior pendula</i> , Hochstamm .	80/10 10/12	2.90 3.40	28.— 32.—	
Traueresche				
<i>Salix alba vitellina pendula nova</i>				
Trauergoldweide Hochstamm .	7/10 10/12	3.— 3.60	28.— 33.—	
Bäume 150/200 cm		1.—	9.50	80.—
„ 200/250 „		1.50	14.—	120.—
„ 250/300 „		2.—	19.—	175.—
<i>Ulmus mont. pendula</i> , Trauerulme, Hochstamm	8/10 10/12	2.90 3.50	28.— 32.—	

Koniferen

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt und haben feste Wurzelballen. Da der Ballen während des Transports leicht etwas austrocknet, empfiehlt es sich, die Koniferen vor dem Pflanzen durchdringend zu wässern. Die Ballentücher sind nicht abzuziehen, sondern mit in die Erde zu bringen.

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Abies balsamea , Balsamtanne mit duftender, dunkelgrüner Benadelung	40/60 60/80	1.— 1.20	8.— 11.—	65.— 100.—
„ concolor , kalifornische Weißtanne, gut gebaute Sämlinge in blauer Färbung	30/40 40/60 60/80 80/100	1.30 1.80 3.50 5.—	12.— 15.— 30.— 48.—	80.— 130.— 260.— 400.—
Abies grandis , schlanke Pyramiden, lange dunkelgrüne Benadelung	60/80	1.60	14.—	120.—
„ Nordmanniana , Nordmannstanne, dunkelgrüne Edeltanne von regelmäßigem Bau	30/40 40/60 60/80 80/100	1.50 2.20 3.50 5.50	12.— 18.— 30.— 50.—	100.— 160.— 260.— 450.—
„ Veitchii , Veitchtanne, eine ganz harte und gute Art mit oberseits glänzendgrünen, unterseits silberweißen Nadeln	30/40 40/60	1.20 1.80	11.— 15.—	100.— 130.—
Cedrus , Zeder				
„ atlantica glauca , blaugrüne Form der Atlas-Zeder, dekorativer Barm von pyramidalem Wuchs . . .	125/150 150/175 80/100	12.— 15.— 2.50	100.— 120.— 20.—	
„ libani , Libanon-Zeder	80/80	0.80	6.—	50.—
Chamaecyparis , Lebensbaum-Zypresse	80/100	1.—	8.—	65.—
„ Lawsoniana , schöne, oft blaugrüne Form mit überhängenden Zweigen	100/125 125/150 150/175 175/200	1.30 1.50 2.20 2.50	11.— 12.— 18.— 22.—	80.— 100.— 160.— 200.—
„ Laws. Alumi , bildet schöne Pyramiden von stahlblauer Färbung, besonders wertvoll zur Friedhofsbepflanzung	60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 200/250 250/300	1.— 1.20 1.60 2.— 2.50 3.50 5.— 7.—	8.— 11.— 14.— 17.— 22.— 30.— 48.— 65.—	65.— 100.— 120.— 150.— 200.— 260.— 400.— 600.—
„ Laws. coerulea , breit pyramidal wachsend mit blaugrüner Bezweigung	60/80 80/100 100/125 175/200	1.20 1.50 1.80 6.50	11.— 12.— 15.— 60.—	100.— 110.— 130.— 500.—
„ Laws. erecta viridis , wertvolle Form, schlanker Wuchs, Farbe saftgrün	40/60 60/80 80/100 100/125	1.— 1.50 1.50 1.80	8.— 11.— 12.— 15.—	65.— 80.— 100.— 130.—
„ Laws. Fraseri , sehr wertvolle winterharte Form, von steifsäulenförmigem Wuchs und dunkelgrüner Färbung	60/80 80/100 100/125 125/150	1.— 1.20 1.60 2.—	8.— 11.— 14.— 17.—	65.— 100.— 120.— 150.—
„ Laws. monumentalis nova , wertvolle hellblaue Säulenform	100/125 125/150	1.80 2.20	15.— 18.—	130.— 160.—
„ Laws. Silver Queen , äußerst dekorative Art mit silbrigweißen Spitzen	100/125	2.50	22.—	200.—
„ Laws. Triumph von Boskoop , stahlblau, wohl eine der schönsten Zypressenarten, winterhart	60/80 80/100 100/125 125/150 150/175	1.20 1.50 1.80 2.20 3.50	11.— 12.— 15.— 20.— 30.—	100.— 110.— 130.— 180.— 260.—

KONIFEREN

Vorrätige Sorten:		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Chamaecyparis pisifera , sehr schöne lockere Bauart mit leicht überhängenden unten weiß gezeichneten Zweigen	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	1.— 1.20 1.60 2.20 2.50	8.— 11.— 14.— 18.— 22.—	65.— 100.— 120.— 160.— 200.—
„ pisifera aurea , reingoldgelbe Varietät der Stammart	80/100 100/125	1.60 2.20	14.— 18.—	120.— 160.—
„ pisifera filifera , winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängenden Zweigen	40/60 60/80 80/100	1.20 2.— 3.50	11.— 18.— 30.—	100.— 160.— 260.—
„ pisifera plumosa , wertvolle dunkelgrüne harte Form, für Hecken sehr zu empfehlen	60/80 80/100 100/125 125/150	1.20 1.60 2.— 2.50	11.— 14.— 19.— 23.—	100.— 120.— 170.— 210.—
„ pis. plumosa aurea , schön goldgelb gefärbt	40/60 60/80 80/100	1.— 1.20 1.60	8.— 11.— 14.—	65.— 100.— 120.—
„ pisifera squarrosa , buschige, zierliche Pflanzen von prächtiger silbergrauer Färbung	40/60 60/80 80/100	1.20 2.— 2.80	11.— 19.— 26.—	100.— 170.— 240.—
Cryptomeria japonica , hübsche Konifere mit schnellem Wuchs und blaugrüner Farbe	80/100 100/125	2.— 2.60	18.— 24.—	
Juniperus , Wacholder	30/40	1.30	12.—	80.—
„ chinensis Pfitzeriana , baut sich schön breit, eleganten Wuchs und graugrüne Färbung	40/60 60/80 80/100	1.80 2.50 3.50	15.— 22.— 33.—	130.— 200.— 260.—
„ communis , gemeiner Wacholder, die bekannte Pyramidenpflanze unserer Heide	40/60 60/80 80/100	1.— 1.30 1.60	8.— 12.— 14.—	65.— 80.— 120.—
„ com. hibernica , irländischer Wacholder, dichte, schmale Säulenform, blaugrüne Färbung und	30/40 40/60	0.80 1.30	6.— 12.—	50.— 80.—
„ com. suseica , schwedischer Wacholder, mit steil aufstrebenden Aesten, winterhart	60/80 80/100 100/125	1.60 2.50 2.60	14.— 22.— 25.—	120.— 200.— 230.—
„ Sabina , Sadebaum, dunkelgrün, sich weit über den Boden ausbreitend	30/40	1.50	12.—	100.—
„ virginiana , Virginischer Wacholder, bildet in der Jugend schöne, dichtgewachs., graugrüne Pyram.	40/60 60/80 80/100	1.10 1.20 1.80	10.— 11.— 15.—	80.— 100.— 130.—
„ wirg. tripartita , feine niedrig bleibende Form, mit dichtstehenden, ausgebreiteten Aesten und kurzen Zweigen	40/60 60/80	2.50 2.80	22.— 26.—	200.— 240.—
Larix leptolepis , japanische Lärche, blaugrüne Nadeln und braunrotes Holz zeichnen diese Art aus, für Hecken sehr zu empfehlen	150/200 200/250 250/300	1.50 1.80 2.50	12.— 15.— 22.—	100.— 130.— 200.—
Picea alba , nordamerik. Weißfichte mit graugrünen Nadeln	60/80 80/100 100/125	1.— 1.20 1.60	8.— 11.— 14.—	65.— 100.— 120.—
„ excelsa , Fichte, bekannte einheimische Art	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 200/250	0.65 0.70 1.— 1.20 1.60 2.— 2.20 3.50	5.— 5.50 8.— 11.— 14.— 17.— 18.— 30.—	40.— 45.— 65.— 100.— 120.— 150.— 160.— 260.—

KONIFEREN

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
<i>Picea excelsa compacta nana</i> und <i>Remonti</i> (Zwergfichte)	20/30	3.50	30.—	260.—
„ <i>omorica</i> , Omorikafichte, stattlicher schmalpyramidalen, fast säulenförmiger Baum, Nadeln tief dunkelgrün mit weißer Unterseite	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175	1.30 2.50 3.— 3.50 5.— 6.50	12.— 22.— 28.— 33.— 48.— 60.—	100.— 200.— 260.— 300.— 400.— 500.—
„ <i>orientalis</i> , morgenländische Fichte von kegelförmigem Wuchs, glänzendgrüne Benadelung . . .	30/40 40/50	1.30 2.—	12.— 18.—	100.— 160.—
„ <i>pungens</i> , Blaufichte, von schönem pyramidalem Wuchs mit steifer Bezweigung	30/40 40/60 60/80 80/100	0.65 0.70 1.20 1.80	5.— 6.50 11.— 15.—	40.— 60.— 100.— 130.—
„ <i>pungens glauca</i> , hervorragend schöne, blaugefärbte Form	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125	1.30 1.80 2.80 4.— 6.50	12.— 15.— 26.— 35.— 60.—	100.— 130.— 240.— 320.— 500.—
<i>Picea pungens glauca Kosteri</i> , prächt. graublau gefärbte Form von schön geschlossenem Wuchs, die blaue Farbe hält sich auch an den alten Nadeln . . .	40/50 50/60 60/70 70/80 80/90 90/100	5.— 5.50 6.50 7.50 9.— 10.—	48.— 50.— 63.— 70.— 85.— 90.—	400.— 460.— 600.— 630.— 800.—
„ <i>sitkaensis</i> , Sitkafichte, schnellwachsener Baum v. streng pyramidalem Wuchs	60/80 80/100 100/125 125/150 150/200 200/250	0.80 1.— 1.20 1.80 2.— 2.60	6.— 8.— 11.— 15.— 18.— 24.—	50.— 65.— 100.— 130.— 160.— 210.—
<i>Pinus cembra</i> , Zübelkiefer, schmalpyramidalen Wuchs, Nadeln stahlblau, widerstandsfähig	40/60 60/80 80/100	2.50 4.— 6.50	22.— 36.— 60.—	200.— 350.— 500.—
„ <i>Larioio austriaca</i> , Schwarzkiefer, bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175	1.— 1.30 2.— 2.60 3.— 3.50	9.— 12.— 18.— 24.— 28.— 33.—	80.— 100.— 160.— 210.— 260.— 300.—
„ <i>montana</i> , Krummholzkiefer, Zwergkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen, ist für Böschungen und zur Vorpflanzung sehr geeignet	30/40 40/50 50/60 60/80 80/100	0.80 1.— 1.10 1.20 1.30	6.— 8.— 9.— 11.— 12.—	50.— 65.— 80.— 100.— 110.—
„ <i>strobis</i> , Weymuthskiefer, raschwüchsig, silbergrau und reich benadelt	40/60 60/80 80/100	0.80 1.— 1.20	6.— 8.— 11.—	50.— 65.— 100.—
<i>Pseudotsuga Douglasi caesia</i> , Douglasfichte, von besonders regelmäßigem Bau, wertvolle Pflanze . . .	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 200/250 250/300	0.70 0.80 1.— 1.10 1.30 1.80 2.20 2.80 3.50	5.50 6.— 8.— 9.— 12.— 15.— 20.— 26.— 30.—	45.— 50.— 65.— 80.— 110.— 130.— 180.— 240.— 280.—

KONIFEREN

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Taxus baccata Eibe, volle breite Ware, eine der wertvollsten Nadelhölzer, welche im Winter ihre frische grüne Farbe behalten. Für immergrüne Hecken u. Unterpflanzung besonders geeignet	30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 80/90 90/100 100/125 125/150 150/175 175/200	0.65 0.80 1.— 1.30 1.70 2.50 3.20 4.40 6.— 7.50 10.—	6.— 7.50 9.— 12.— 16.— 22.— 30.— 42.— 57.— 70.— 90.—	55.— 70.— 80.— 110.— 150.— 200.— 270.— 400.— 550.— 650.— 850.—
„ baccata fast. (hibernica) , irländischer oder Säulen-eibenbaum	40/50 50/60 60/70 70/80 60/80	0.80 1.— 1.80 2.70 1.—	7.50 9.— 15.— 25.— 9.—	70.— 80.— 130.— 240.— 80.—
Veredlungen 100% Aufschlag	80/100 100/125	1.50 1.60	12.— 15.—	110.— 140.—
Thuja , Lebensbaum	80/100	1.80	15.—	130.—
„ columna	100/125	2.—	18.—	160.—
„ gigantea aurescens , sehr schöne farbenbeständige Form, Zweigspitzen bronzegelb	125/150 150/175 175/200	2.50 3.20 3.50	22.— 30.— 33.—	200.— 270.— 300.—
Thuja occidentalis , Qualitätsware, breite, mehrfach geschnittene und verpflanzte, vollgarnierte Ware . .	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 200/225 225/250 250/275	0.65 0.70 0.80 1.— 1.10 1.20 1.60 1.70 2.40 2.60	5.— 5.50 6.— 8.— 10.— 11.— 14.— 16.— 22.— 25.—	40.— 45.— 55.— 70.— 80.— 100.— 120.— 150.— 200.— 230.—
„ occidentalis fastigiata , Diese Art bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, dicht bezweigte Säulen .	40/60 60/80 80/100 100/125	0.80 1.— 1.50 1.60	7.50 9.— 12.— 15.—	70.— 80.— 110.— 140.—
„ occid. Ellwangeriana , mit hellgrüner, feinzweigiger Belaubung, bildet buschige stumpfe Pyramiden . .	40/60 60/80 80/100 100/125	1.— 1.20 1.80 2.—	8.— 11.— 15.— 18.—	70.— 100.— 130.— 160.—
„ occid. globosa , dunkelgrün belaubt, Kugelform . .	30/40 40/50 50/60 60/70	1.20 2.— 2.70 3.—	11.— 18.— 25.— 28.—	100.— 160.— 240.— 260.—
„ occid. lutea , pyramidalwachsend, mit prächtig gelber Färbung, die auch im Winter beständig bleibt	60/80 80/100 100/125 125/150	1.50 1.80 2.20 2.60	13.— 16.— 20.— 24.—	
„ occid. Rosenthali , mit dunkelgrüner, flach gestellter, kräftiger Bezweigung, bildet locker garnierte Säulen	30/40 40/60 60/80 80/100	1.— 1.20 1.80 2.50	8.— 11.— 15.— 22.—	70.— 100.— 130.— 200.—
Thujopsis dolabrata , japanischer Lebensbaum, breitwachsende Pflanze mit glänzend hellgrüner Belaubung und silbergrauer Unterseite	40/60 60/80	2.— 2.80	18.— 26.—	160.— 240.—

TOPFFICHTEN

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. ca.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Tsuga canadensis , Hemlockstanne, eine der schönsten Koniferen, mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125 125/150	0.70 1.10 1.60 2.20 3.— 4.—	6.50 10.— 14.— 18.— 26.— 35.—	60.— 80.— 120.— 160.— 240.— 320.—
„ Mertensiana , aufrechtstrebender Baum mit überhängenden Zweigspitzen, wertvoller Zier- u. Nutzb.		5.—	45.—	400.—

Topffichten

ohne Ballen, vollgarnierte, dunkelgrüne Ware.

Vorrätige Sorten:	10 St. RM.	100 St. RM.
Picea excelsa (Fichte)		
ca. 20/30 cm hoch	2.—	15.—
„ 30/40 „ „	2.30	19.—
„ 40/60 „ „	2.50	22.—
„ 60/80 „ „	3.—	25.—
„ 80/100 „ „	3.80	32.—
„ 100/150 „ „	5.—	45.—
„ pungens (Stechfichte)		
ca. 20/30 cm hoch	2.50	22.—
„ 30/40 „ „	3.—	25.—
„ 40/60 „ „	4.—	32.—
„ 60/80 „ „	5.—	45.—
Picea pungens glauca , (Blaufichte)		
ca. 20/30 cm hoch	6.—	50.—
„ 30/40 „ „	7.—	65.—
„ 40/60 „ „	11.—	100.—
„ excelsa , Picea pungens und Picea pungens glauca mit kleinen Fehlern zum Dichtpflanzen für Balkon und dergl. 50 % billiger.		
Pinus montana (Krummholzkiefer)		
ca. 30/40 cm hoch	5.—	40.—
„ 40/60 „ „	6.—	50.—

HECKENPFLANZEN

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Heckenpflanzen				
Acer campestre (Feldahorn), Ia, mehrm. verpfl.		80/100	19.—	170.—
Büsche		100/125	22.—	200.—
		125/150	26.—	240.—
		150/175	37.—	340.—
		175/200	50.—	460.—
		200/250	65.—	600.—
	verpfl.	40/65	4.50	34.—
		65/100	5.50	47.—
		100/140	7.—	60.—
		140/180	8.—	70.—
Berberis Thunbergi ,	verpfl.	30/40	16.—	140.—
		40/60	20.—	180.—
		60/80	25.—	225.—
„ vulgaris und vulg. atropurp.,	verpfl.	40/60	16.—	140.—
		60/80	20.—	180.—
		80/100	25.—	225.—
„ buxifolia (dulcis nana)		15/20	11.—	100.—
		20/30	16.—	140.—
Buxus arborescens , Büsche mit Ballen		20/30	44.—	400.—
		30/40	60.—	540.—
		40/50	90.—	800.—
		50/60	110.—	1000.—
		60/70	130.—	1200.—
		70/80	195.—	1860.—
		80/100	240.—	2270.—
„ arborescens, Büsche ohne Ballen		15/20	26.—	240.—
		20/30	33.—	300.—
		30/40	44.—	400.—
	verpfl.	10/15	7.—	65.—
		15/20	10.—	90.—
		20/30	13.—	120.—
Buxus arb. , Einfassungsbuxus		10 m RM.	2.50,	100 m RM. 20.—
Caragana arborescens 2j. Slg.		50/80	3.—	25.—
	verpfl.	65/100	4.—	35.—
		100/140	5.—	40.—
		140/180	8.—	65.—
Carpinus betulus , Ia, 2mal verpfl.		80/100	25.—	225.—
		100/125	33.—	300.—
		125/150	40.—	365.—
		150/175	50.—	460.—
		175/200	60.—	540.—
		200/250	80.—	700.—
		250/300	100.—	940.—
	2j. verpfl.	40/65	3.—	25.—
	3j. „	65/100	3.50	30.—
		100/140	4.50	40.—
	4j. „	140/180	7.—	60.—
Cornus mas. , Kornelkirsche, verpfl.		40/60	15.—	135.—
		60/80	22.—	200.—
		80/100	26.—	240.—
		100/125	33.—	300.—
Crataegus monogyna (Weißdorn) 4j. verpfl.		9/12 mm D.	4.—	30.—
	3j. „	6/9 „ „	3.—	22.—
	2j. „	4/6 „ „	2.50	15.—
	2j. Sämlg.	9/12 „ „	3.50	27.—
		6/9 „ „	2.50	18.—
		4/6 „ „	2.—	12.—

ROCKENPFLANZEN

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
<i>Crataegus monogyna</i> (Weißdorn) . . . 1jährig	30/60	1.50	8.—
	20/40	1.20	7.—
	15/30	1.10	5.50
	10/20	1.—	4.70
„ <i>coccinea</i> , Scharlachdorn verpfl.	30/50	9.—	80.—
	50/80	13.—	120.—
	80/120	16.—	140.—
„ <i>prunifolia</i> „	65/100	16.—	140.—
	100/140	22.—	200.—
„ <i>sanguinea</i> „	65/100	16.—	140.—
	100/140	22.—	200.—
<i>Cydonia</i> jap. (jap. Quitte), verpflanzte Büsche .	40/60	20.—	180.—
	60/80	23.—	215.—
2j. verpfl.	25/50	2.50	22.—
3j. „	40/70	3.50	30.—
<i>Fagus sylvatica</i> , Ia mehrm. verpfl.	80/100	30.—	270.—
	100/125	37.—	340.—
	125/150	44.—	400.—
	150/175	60.—	540.—
	175/200	75.—	670.—
	200/250	95.—	850.—
	250/300	125.—	1140.—
3j. verpfl.	30/50	5.—	35.—
	50/80	6.—	50.—
	80/120	8.—	65.—
4j. verpfl.	120/150	12.—	100.—
„ <i>sylvatica</i> purp., Blutbuche . . mm. verpfl.	80/100	80.—	
	100/125	90.—	
	125/150	110.—	
<i>Ligustrum</i> <i>Lodense</i> verpfl.	40/60	26.—	240.—
„ <i>ovalif.</i> , immergr. Liguster, } vpfl. B., 5/10 Tr.	60/80	11.—	100.—
„ <i>vulgare</i> , gewöhnl. Liguster/	80/100	15.—	135.—
	100/125	18.—	165.—
10/20 Tr.	60/80	15.—	135.—
	80/100	19.—	170.—
	100/125	22.—	200.—
	125/150	30.—	270.—
3j. 5/8 Triebe	30/50	4.—	37.50
	50/80	5.—	47.—
	80/100	7.—	60.—
2j. bew. Stecklinge von 2 Trieben an . . .	30/50	3.—	20.—
	50/80	4.—	30.—
	80/100	5.—	40.—
1j. bew. Stecklinge	15/30	2.20	15.—
„ <i>vulgare atrovirens</i> , verpfl. B., 8/15 Triebe	60/80	19.—	170.—
	80/100	22.—	200.—
15/25 Tr.	60/80	22.—	200.—
	80/100	26.—	240.—
2j. bew. Stecklinge	30/50	3.50	30.—
	50/80	5.50	50.—
1j. „ „	10/20	2.50	20.—
	20/40	3.—	25.—
<i>Mahonia aquifolia</i> , verpfl. Büsche ohne Ballen	20/30	15.—	135.—
	30/40	22.—	200.—
mit Ballen 20% Aufschlag.	40/60	35.—	300.—
4j. verpfl.	20/40	3.50	27.—
	15/30	3.—	20.—
	15/25	2.50	15.—

HECKENPFLANZEN

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
<i>Morus alba</i> , Maulbeere, verpfl.	65/100 40/65	7.— 4.—	60.— 35.—
<i>Ribes alpinum</i> , Alpen-Johannisbeere, verpflanzt	30/40 40/60 60/80	15.— 19.— 22.—	135.— 170.— 200.—
<i>Rosa rubiginosa</i> , schott. Zaunrose, verpfl. Büsche	40/60 60/80	15.— 25.—	130.— 225.—
„ <i>rugosa</i> Regeliana, Apfelrose, verpfl. Büsche	20/30 30/40 40/60	14.— 16.— 25.—	120.— 140.— 225.—
<i>Spirea Bum. Anth. Waterer</i> verpfl.	60/80 80/120	16.— 18.—	140.— 160.—
„ <i>van Houttei</i> „	60/80 80/120	16.— 18.—	140.— 160.—
<i>Symphoricarpos racemosa</i> , Schneebeere, verpfl.	60/80 80/120	16.— 18.—	140.— 160.—
<i>Taxus baccata</i> , Eibe, breite volle Ware m. Ballen		Siehe Koniferen	
„ „ Eibe, mehrm. verpfl., ohne Ballen	20/30 12/25	18.— 8.—	160.— 70.—
4j. verpfl.		15.—	135.—
<i>Teucrium chamaedrys</i> Gamander, Büsche . . .		Siehe Koniferen	
<i>Thuya occidentalis</i> , Lebensbaum, mit Ballen . .	40/60 60/80 80/100	18.— 20.— 25.—	160.— 185.— 240.—
2mal verpfl. ohne Ballen	30/60 25/50 20/45	5.— 4.50 3.50	40.— 34.— 27.—
3j. verpfl.	15/30	3.50	27.—
„ <i>occidentalis</i> columna mit Ballen		Siehe Koniferen	
<i>Thuja parvifolia</i> (Kleinbl. Linde), sowie	80/100 100/125 125/150	30.— 37.— 47.—	270.— 340.— 430.—
„ <i>grandifolia</i> (Großbl. Linde),	150/175 175/200 200/250	60.— 75.— 90.—	540.— 670.— 800.—
mehrm. verpfl., voll garniert (Laubenzindeln)			

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

(Einfachere Sorten siehe Forst- und Heckenpflanzen.)

Bezeichnungen: Slg. = Sämling, v. Slg. = verpflanzte Sämlinge, St. = Steckling,
v. St. = verpflanzte Stecklinge, bew. St. = bewurzelte Stecklinge, V. = Veredlungen,
Absk. = Absenker.

Bei Abnahme unter 25 Stück einer Sorte erhöhen sich nachstehende Preise um 100 Proz.
Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

Vorrätige Sorten:	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM.
<i>Acer ginnala</i>	4j. v. S.	65—100	10.—
„ <i>palmatum</i>	2j. v. S.	20—40	6.—
„ „	2j. v. S.	40—65	8.—
„ plat. „ Schwedleri	1j. Vg.	150—200	50.—
<i>Ailanthus glandulosa</i>	2j. v. S.	50—80	6.—
<i>Amorpha fruticosa</i>	1j. S.	20—40	4.—
<i>Ampelopsis Engelmanni</i>	1j. bew. St.		4.—
„ <i>quinquefolia</i>	1j. bew. St.		3.—

JUNGE ZIERHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

Vorrätige Sorten:	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM.
<i>Azalea mollis</i> u. <i>pontica</i>	3j. v. S.		9.—
" "	m. v. S.	15—30	20.—
<i>Berberis aggregata</i>	3j. v. S.	25—50	4.—
" <i>buxifolia nana</i>	3j. v. St.	10—20	6.—
Thunbergi	1j. S.	8—15	1.—
" "	2j. S.	15—30	1.50
" "	2j. S.	30—50	2.—
" "	3j. v. S.	40—65	4.—
" <i>atropurpurea</i>	2j. bew. St.	30—50	10.—
<i>Buddleia variabilis</i>	1j. pik.	40—80	8.—
<i>Calycanthus floridus</i>	1j. S.	8—15	10.—
" "	3j. v. S.	50—80	18.—
<i>Caragana arborescens</i>	1j. S.	40—65	2.—
" "	4j. v. S.	100—140	5.—
" "	4j. v. S.	140—180	8.—
<i>Catalpa bignonioides</i>	2j. v.	50—80	6.—
<i>Clematis vitalba</i>	1j. S. 4—6 D.		3.50
" "	v. S. 5—8 D.		5.—
" <i>viticella</i>	2j. v. S.		5.—
<i>Colutea arborescens</i>	2j. v. S.	65—100	3.—
<i>Cornus alba</i>	1j. bew. St.	50—80	4.—
" "	3j. v. S.	80—100	4.—
" "	4j. v. S.	100—140	6.—
" <i>Späthi</i>	2j. v.	20—40	8.—
" "	2j. bew. St.	40—65	7.—
" "	3j. v. St.	40—65	9.—
" <i>mascula</i>	1j. S.	10—20	2.50
" "	2j. S.	30—60	3.50
" "	3j. v. S.	40—65	4.50
" <i>sanguineum</i>	3j. v. S.	65—100	4.—
<i>sibirica</i>	1j. bew. St.	40—70	5.—
<i>Corylus avellana</i>	1j. S.	20—40	4.—
" "	3j. v. S.	50—80	6.—
<i>Cotoneaster acutifolia</i>	3j. v. S.	40—65	8.—
" <i>applanata</i>	1j. S.	15—30	2.—
" "	3j. v. S.	50—80	4.—
" <i>bullata</i>	4j. v. S.	100—140	5.—
" "	1j. S.	20—40	2.50
" "	1j. S.	40—65	3.—
" "	2j. v. S.	50—80	4.—
" "	3j. v. S.	80—120	5.50
" <i>divaricata</i>	1j. S.	15—30	3.—
" "	2j. S.	50—80	4.—
" <i>Franchetti</i>	2j. bew. St.	30—50	6.—
" <i>horizontalis</i>	2j. bew. St.	15—30	6.—
" "	3j. v. St.	30—40	9.—
" <i>Simonsi</i>	1j. S.	10—20	2.50
" "	2j. S.	20—40	4.—
" "	2j. S.	40—65	5.—
" "	2j. v. S.	20—40	5.—
" "	3j. v. S.	50—80	6.—
" "	3j. v. S.	80—100	8.—
<i>Crataegus coccinea</i>	1j. S.	20—40	6.—
" "	1j. S.	40—60	8.—
" "	2j. S.	30—60	10.—
" "	2j. S.	60—90	12.—
" "	2j. v. S.	20—40	12.—
" "	2j. v. S.	40—60	14.—
" <i>pyracantha</i>	1j. S.	7—15	4.—
" "	1j. S.	15—20	6.—
<i>Cydonia japonica</i>	1j. S.	15—30	1.20
" "	2j. v. S.	20—40	2.50
" "	3j. v. S.	50—80	3.50
<i>Cytisus alpinum</i>	1j. S.	15—30	3.—
" "	1j. S.	30—50	4.—
" <i>laburnum</i>	1j. S.	20—40	2.—
" "	1j. S.	40—60	3.—
<i>Daphne mezereum</i>	1j. S.		7.—
" "	2j. v. S.	10—20	10.—
" "	2j. v. S.	20—40	12.—
<i>Deutzia crenata</i> fl. pl.	1j. bew. St.	50—80	4.—
" <i>Pride of Rochester</i>	1j. bew. St.	50—80	4.—
" <i>gracilis</i>	2j. bew. St.	15—30	4.—
" "	3j. bew. St.	30—50	5.—
" "	3j. v. St.	15—30	6.—

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WINTERKULTUR

Vorrätige Sorten:	Alter	Höhe ca. RM.	100 St. RM.
<i>Deutzia gracilis</i>	3j. v. St.	30—50	8.—
„ „ <i>carminea</i>	2j. v. St.	30—50	5.—
„ „ <i>rosea</i>	2j. bew. St.	40—65	5.—
„ „ „	2j. v.	20—40	6.—
„ <i>Lemoinei</i>	2j. v. St.	20—40	5.—
„ „ „	3j. v. St.	50—80	7.—
„ <i>magnifica</i>	1j. bew. St.	40—70	5.—
„ „ „	2j. v. St.	80—120	8.—
„ <i>Watereri</i>	1j. bew. St.	40—70	4.—
„ „ „	3j. v. St.	60—80	7.—
„ „ „	3j. v. St.	80—120	9.—
„ <i>Welsi</i>	1j. bew. St.	40—60	4.—
„ „ „	3j. v. St.	65—100	7.—
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	2j. S.	40—70	4.—
„ „ „	3j. v. S.	65—100	7.—
<i>Erica carnea</i>	2j. v. St.		15.—
<i>Evonymus europaea</i>	2j. S.	20—40	3.—
„ „ „	2j. S.	40—60	4.50
„ „ „	2j. v. S.	20—40	4.—
„ „ „	2j. v. S.	40—65	6.—
„ <i>rad. fol. arg. var.</i>	2j. bew. St.	15—25	6.—
„ „ „	3j. v. St.	15—30	8.—
<i>Fagus sylvatica atropurpurea</i>	2j. V.	40—65	60.—
<i>Forsythia intermedia</i>	1j. bew. St.	20—40	4.—
„ „ „	1j. bew. St.	40—60	5.—
„ „ „	2j. bew. St.	40—60	6.—
„ „ „	3j. v. St.	50—80	8.—
„ <i>susp. Fortunei</i>	2j. v. St.	20—40	10.—
„ <i>Siboldi</i>	1j. bew. St.	20—40	5.—
„ „ „	3j. v. St.	80—120	8.—
<i>Gleditschia triacanthos</i>	1j. S.	20—40	3.—
„ „ „	3j. v. S.	50—80	5.—
<i>Hippophaea rhamnoides</i>	1j. S.	8—15	4.—
„ „ „	2j. v. S.	20—40	6.—
<i>Hydrangea pan. grand.</i>	2j. bew. St.	20—40	6.—
„ „ „	3j. v. St.	30—50	10.—
<i>Hypericum calycinum</i>	1j. Abs.		8.—
„ <i>Moserianum</i>	1j. S.	15—30	8.—
<i>Ilex aquifolia</i>	1j. S.		5.—
„ „ „	2j. v. S.	20—40	8.—
„ „ „	3j. v. S.	30—50	12.—
<i>Kerria japonica</i>	2j. bew. St.	40—60	6.—
„ <i>fl. pl.</i>	2j. bew. St.	40—65	10.—
<i>Lonicera pileata</i>	2j. v. St.	15—30	6.—
„ <i>tatarica</i>	1j. bew. St.	40—60	4.—
„ „ „	3j. v. St.	65—100	6.—
„ <i>Xylosteum</i>	1j. bew. St.	50—80	4.—
„ „ „	3j. v. S.	65—100	6.—
<i>Lycium europaeum</i>	2j. bew. St.	60—80	4.—
<i>Malus flor. atrop.</i>	1j. V.	65—100	18.—
„ <i>Eleyi</i>	1j. V.	65—100	18.—
„ <i>Scheideckeri</i>	1j. V.	65—100	18.—
<i>Morus alba</i>	1j. S.	15—30	1.—
<i>Philadelphus coronarius</i>	1j. S.	20—40	2.50
„ „ „	1j. bew. St.	40—65	4.—
„ „ „	1j. bew. St.	65—100	6.—
„ <i>grandiflora</i>	1j. bew. St.	30—50	4.—
„ „ „	1j. bew. St.	50—80	6.—
„ „ „	3j. v. St.	50—80	8.—
„ <i>Lem. bouquet blanc</i>	2j. bew. St.	30—50	6.—
„ „ „	2j. v. St.	30—50	7.—
„ „ „	3j. v. St.	50—80	8.—
„ <i>Lemoinei erectus</i>	1j. bew. St.	20—40	4.—
„ „ „	2j. v. St.	20—40	6.—
„ „ <i>Virginal</i>	1j. bew. St.	30—50	5.—
„ „ „	1j. bew. St.	60—80	7.—
„ „ „	3j. v.	80—120	10.—
<i>Populus alba Bolleana</i>	1j. bew. St.	50—80	9.—
„ <i>ang. cord. rob.</i>	1j. bew. St.	65—100	3.—
„ „ „	2j. v. St.	250—300	7.—
„ <i>Berolinensis</i>	1j. bew. St.	65—100	4.—
„ <i>canadensis</i>	2j. v. St.	250—300	7.—
„ <i>nigra fastigiata</i>	1j. bew. St.	65—100	3.—
<i>Potentilla fruticosa</i>	1j. Slg.	10—20	3.—
„ „ „	1j. Slg.	20—30	4.—
<i>Prunus laurocerasus</i>	2j. bew. St.	15—30	9.—
„ „ „	2j. bew. St.	30—50	12.—
„ „ „	3j. v. St.	40—65	15.—

JUNGE ZIERHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

Vorrätige Sorten	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM.
<i>Prunus laurocerasus schipkaensis</i>	2j. bew.	15—30	9.—
"	2j. bew.	30—50	12.—
<i>Quercus pedunc. fast.</i>	1j. v.	50—80	50.—
<i>Rhamnus cathartica</i>	1j. Slg.	10—20	2.—
<i>Rhus cotinus</i>	1j. Slg.	20—40	4.—
"	2j. Slg.	20—40	6.—
"	2j. Slg.	40—60	9.—
<i>Ribes sanguineum</i>	1j. bew. St.	50—80	4.—
"	1j. bew. St.	20—40	3.50
"	1j. bew. St.	40—60	4.50
"	2j. v.	50—80	6.—
"	3j. v.	80—120	8.—
<i>Rosa rugosa Regeliana</i>	1j. Slg.	10—20	1.—
"	2j. Slg.	30—60	2.—
"	3j. v. Slg.	30—60	4.—
<i>Salix caprea</i>	1j. bew. St.	50—60	5.—
"	1j. bew. St.	80—120	6.—
"	3j. v. St.	100—150	8.—
"	1j. bew. St.	100—140	4.—
"	1j. bew. St.	50—80	4.—
<i>Sambucus nigra</i>	1j. Slg.	65—100	2.—
"	3j. v. Slg.	50—80	4.—
"	3j. v. Slg.	80—120	6.—
"	1j. Slg.	40—65	2.—
"	1j. Slg.	65—100	3.—
"	3j. v.	65—100	4.50
<i>Sophora japonica</i>	1j. Slg.	40—60	3.50
<i>Spiraea albiflora (callosa alba)</i>	2j. bew. St.	15—20	5.—
"	2j. v. St.	15—30	6.—
"	3j. v. St.	20—30	7.—
"	2j. bew. St.	20—40	6.—
"	2j. v. Abr.	20—40	8.—
"	3j. v. St.	50—80	10.—
"	4j. v. St.	80—100	12.—
"	1j. Slg.	20—40	4.—
"	1j. bew. St.	20—40	4.—
"	3j. v. St.	40—65	6.—
"	2j. bew. St.	20—30	4.—
"	2j. v. St.	20—30	6.—
"	3j. v. St.	25—40	8.—
"	2j. bew. St.	50—80	5.—
"	2j. v. St.	20—40	5.—
"	1j. bew. St.	30—50	4.—
"	1j. bew. St.	50—80	5.—
"	2j. bew. St.	30—50	4.—
"	2j. v. St.	40—65	5.—
"	3j. v. St.	50—80	7.—
"	4j. v. St.	60—80	8.—
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i>	1j. bew. St.	40—60	5.—
"	2j. bew. St.	30—50	5.—
"	2j. v. St.	20—40	6.—
"	2j. v. St.	40—60	7.—
"	3j. v. St.	50—80	8.—
"	1j. Slg.	15—30	1.—
"	1j. Slg.	15—30	1.—
"	2j. v. Slg.	40—60	3.—
"	4j. v. Slg.	60—100	3.50
<i>Tamarix germanica</i>	1j. bew. St.	40—60	4.—
"	1j. bew. St.	65—100	4.—
"	3j. v. St.	60—80	6.—
"	"	8—15	4.—
<i>Teuorium chamaedrys</i>	1j. bew. St.	8—15	4.—
"	2j. bew. St.	10—20	6.—
"	3j. v. St.	15—25	12.—
<i>Viburnum lantana</i>	1j. Slg.	10—20	2.50
"	2j. v. Slg.	15—30	4.—
"	3j. v. Slg.	50—80	6.—
"	1j. Slg.	"	2.50
"	2j. Slg.	20—40	3.50
"	3j. v. Slg.	25—50	4.50
"	4j. v. Slg.	50—80	6.—
"	2j. v. Abr.	20—40	8.—
"	2j. v. Abl.	40—60	10.—
"	3j. v. Abl.	40—70	12.—
<i>Weigelia amabilis rosea</i>	1j. bew. St.	20—40	7.—
"	1j. bew. St.	40—60	9.—
"	2j. bew.	15—30	15.—
"	2j. bew.	20—40	12.—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

(Siehe auch unter Forstpflanzen.)

Bezeichnungen: Slg. = Sämling, v. Slg. = verpflanzte Sämlinge, St. = Stecklinge,
v. St. = verpflanzte Stecklinge, V. = Veredlungen.

Bei Abnahme unter 25 Stück einer Sorte erhöhen sich nachstehende Preise um 100 Proz.
Unter 10 Stück einer Sorte wird nicht abgegeben.

Höhe ca. 100 St.			Höhe ca. 100 St.		
cm RM.			cm RM.		
Abies					
amabilis	2j. Slg.	9.—	Chamaecyparis Laws. coerulea, glauca Veitchi, intertexta, nivea glauca, Triumph v. Boskoop, Stewarti, Wisseli		
arizonica	4j. v. Slg.	12.—			
	3j. v. Slg.	7.—			
balsamea	4j. v. Slg.	12—25 6.—	2j. v. V.	30.—	
	3j. v. Slg.	7—12 5.—	1j. V.	20.—	
	2j. Slg.	2.50	Fletcheri		
brachyphylla			2j. bew. St.	10—20 10.—	
	3j. v. Slg.	10—20 9.—	monumentalis nova		
	2j. Slg.	6.—	2j. v. St.	10—20 15.—	
concolor			obtusa		
	2mal v. Slg.	20—40 20.—	gracilis		
	5j. v. Slg.	30—40 12.—	2j. v. V.	20.—	
	4j. v. Slg.	20—45 9.—	pisifera aurea		
	4j. v. Slg.	15—30 7.—	2j. bew. St.	15—20 15.—	
	3j. v. Slg.	10—25 6.—	pisifera filifera		
	2j. Slg.	4.—	2j. bew. St.	12—25 10.—	
firma	4j. v. Slg.	12.—	3j. v. St.	20—30 15.—	
	2j. Slg.	5.—	pisifera fil. glauca		
grandis	4j. v. Slg.	25—50 9.—	2j. v. V.	20.—	
	3j. v. Slg.	15—30 6.—	pisifera plumosa aurea u. plumosa		
	2j. Slg.	4.—	4j. v. St.	30—50 20.—	
	1j. Slg.	3.—	3j. v. St.	20—30 15.—	
nobilis	2j. Slg.	5.—	2j. bew. St.	15—25 10.—	
Nordmanniana			pisifera squarrosa		
	2mal v. Slg.	20—30 30.—	3j. v. St.	15—30 15.—	
	5j. v. Slg.	20—30 7.—	2j. bew. St.	10—20 10.—	
	4j. v. Slg.	15—25 6.—	pisifera sulphurea		
	3j. v. Slg.	5.—	3j. v. St.	15—30 12.—	
	2j. Slg.	3.—	Cryptomeria japonica		
sibirica	4j. v. Slg.	10—20 6.—	2j. v. Slg.	4.—	
Veitchii	2mal v. Slg.	30—40 20.—	japonica	2j. Slg.	3.—
	5j. v. Slg.	20—35 6.—	Ginkgo biloba		
	2j. Slg.	3.—	3j. v. Slg.	20—40 10.—	
Araucaria imbricata			1j. Slg.	7.—	
	3j. v. Slg.	12—25 80.—	Juniperus chinensis Pfitzeriana		
Biota orientalis			4j. v. St.	20—40 25.—	
	2j. Slg.	3.50	3j. v. St.	15—30 18.—	
Cedrus atlantica			2j. bew. St.	10—20 14.—	
	2j. v. Slg.	9.—	communis		
	2j. Slg.	8.—	2j. v. Slg.	4.—	
	1j. Slg.	7.—	1j. Slg.	1.50	
Deodara	4j. v. Slg.	20—40 12.—	hibernica u. suecica		
	2j. v. Slg.	10—25 9.—	4j. v. St.	40—60 30.—	
	1j. Slg.	7.—	4j. v. St.	20—40 20.—	
Libani	2j. Slg.	8.—	3j. v. St.	15—30 15.—	
	1j. Slg.	7.—	2j. bew. St.	10—20 10.—	
Chamaecyparis Lawsoniana			prostrata		
	4j. v. Slg.	30—60 5.—	2j. bew. St.	10—20 20.—	
	3j. v. Slg.	15—30 3.50	Sabina, fem. u. masc.		
	2j. Slg.	1.50	4j. v. St.	30—50 30.—	
Laws. Alumi u. Fraseri			3j. v. St.	10—25 20.—	
	4j. v. St.	50—80 32.—	virginiana		
	4j. v. St.	40—60 28.—	2j. v. Slg.	4.—	
	4j. v. St.	30—60 20.—	2j. Slg.	2.50	
	3j. v. St.	20—40 16.—	1j. Slg.	1.50	
	3j. v. St.	15—30 13.—	Larix koreensis		
	2j. bew. St.	15—30 10.—	2j. v. Slg.	25—50 4.—	
			1j. Slg.	1.50	
			sibirica	3j. v. Slg.	30—60 4.50
				2j. v. Slg.	25—60 4.—
				2j. Slg.	20—40 3.50

JUNGE KONIFEREN ZUR WEITERKULTUR

	Höhe ca.	100 St.		Höhe ca.	100 St.	
	cm	RM.		cm	RM.	
Libocedrus decurrens			Taxodium distichum			
2j. Slg.	30—50	6.—	4j. v. Slg.	10.—		
Picea Alcockiana			2j. v. Slg.	6.—		
5j. v. Slg.	15—35	4.—	2j. Slg.	5.—		
Engelmanni			Taxus baccata			
5j. v. Slg.	20—40	4.—	2mal v. Slg.	30—40	20.—	
4j. v. Slg.	12—20	3.50	4j. v. Slg.	20—40	8.—	
2j. Slg.		1.80	4j. v. Slg.	12—25	6.50	
excelsa, div. Zwergarten			3j. v. Slg.	8—15	5.—	
3j. v. St.	25.—		2j. Slg.	7—15	2.50	
nigra	4j. v. Slg.	25—50	4.50	baccata erecta		
obovata	5j. v. Slg.	15—40	3.50	2mal v. Slg.	30—40	25.—
omorica	4j. v. Slg.	20—40	7.—	2mal v. Slg.	20—30	18.—
4j. v. Slg.	15—35	6.—	2mal v. Slg.	15—30	15.—	
3j. v. Slg.	10—25	5.—	3j. v. Slg.	15—30	12.—	
2j. Slg.		3.—	3j. v. Slg.	10—15	10.—	
pungens	4j. v. Slg.	12—25	2.50	baccata fastigiata		
pungens glauca			5j. v. Slg.	30—40	24.—	
5j. v. Slg.	25—50	5.—	4j. v. Slg.	20—30	18.—	
5j. v. Slg.	20—40	4.50	2mal v. St.	30—40	40.—	
4j. v. Slg.	12—25	4.—	2mal v. St.	20—30	30.—	
3j. v. Slg.		3.50	bacc. fast. aur. var.			
pungens gl. Kosteri			2mal v. St.	30—40	40.—	
3j. V.	20—30	100.—	2mal v. St.	20—30	30.—	
2j. V.	10—20	80.—	Thuja gigantea			
1j. V.		60.—	3j. v. Slg.	12—25	4.—	
rubra	5j. v. Slg.	25—50	4.—	2j. Slg.		2.—
4j. v. Slg.	20—40	3.50	gig. aurea u. elegantissima			
Pinus austriaca			4j. v. St.	40—60	22.—	
2j. v. Slg.		2.50	3j. v. St.	15—30	15.—	
1j. Slg.		0.60	2j. bew. St.	10—20	10.—	
Cembra	5j. v. Slg.	15—25	6.—	occidentalis columnna u. fastigiata		
4j. v. Slg.	8—15	5.—	4j. v. St.	30—50	22.—	
3j. v. Slg.		3.50	3j. v. St.	20—30	16.—	
2j. Slg.		2.50	2j. bew. St.	10—20	12.—	
contorta	3j. v. Slg.	25—50	3.—	occidentalis Ellwangeriana		
edulis	5j. v. Slg.	15—30	5.50	4j. v. St.	20—30	20.—
4j. v. Slg.	10—20	4.50	3j. v. St.	15—30	15.—	
excelsa	3j. v. Slg.		4.—	2j. bew. St.	10—20	10.—
flexilis	5j. v. Slg.	20—40	5.—	occ. Ellw. elegant.		
Jeffreyi	3j. v. Slg.	15—30	6.—	3j. v. St.	15—30	15.—
2j. v. Slg.		5.—	2j. bew. St.	10—20	10.—	
koraiensis	3j. v. Slg.	15—30	12.—	occ. Ellw. Rheingold		
montana	5j. v. Slg.	25—50	4.—	3j. v. St.	15—30	16.—
4j. v. Slg.	15—30	3.—	2j. bew. St.	10—20	12.—	
3j. v. Slg.		1.80	occidentalis globosa			
2j. Slg.		0.60	4j. v. St.		18.—	
montana Mughus			occid. Hoveyi			
4j. v. Slg.		3.50	4j. v. St.	20—40	18.—	
3j. v. Slg.		2.50	occid. pyramidalis			
2j. Slg.		0.80	3j. v. St.	15—30	15.—	
montana pumilio			2j. bew. St.	10—20	12.—	
5j. v. Slg.	10—20	4.—	occid. Rosenthali			
3j. v. Slg.	8—15	3.—	4j. v. St.	20—30	25.—	
monticola	5j. v. Slg.	12—25	7.—	3j. v. St.	10—20	18.—
Murrayana			2j. bew. St.	8—15	14.—	
3j. v. Slg.		3.20	Thuyopsis dolobrata			
2j. v. Slg.		2.50	3j. v. St.	15—25	14.—	
2j. Slg.		2.—	2j. bew. St.		10.—	
1j. Slg.		1.20	2j. Slg.		5.—	
Peuce	4j. v. Slg.		8.—	Tsuga canadensis		
3j. v. Slg.		6.—	2mal v. Slg.	20—40	15.—	
2j. v. Slg.		4.50	5j. v. Slg.	40—60	7.—	
2j. Slg.		3.—	4j. v. Slg.	20—40	6.—	
ponderosa	3j. v. Slg.		6.—	3j. v. Slg.	15—30	5.—
Strobis	4j. v. Slg.	15—30	2.—	2j. Slg.		3.50
Pseudotsuga Dougl. caesia			diversifolia			
2mal v. Slg.		8.—	4j. v. Slg.	20—40	18.—	
4j. v. Slg.	30—60	4.50	2j. v. Slg.	15—20	10.—	
Dougl. glauca			Sieboldi			
2mal v. Slg.		8.—	2mal v. Slg.	25—40	22.—	
4j. v. Slg.	20—45	4.—	2mal v. Slg.	20—30	18.—	
Sciadopitys verticillata			4j. v. Slg.	40—60	16.—	
2j. Slg.		12.—	4j. v. Slg.	25—40	12.—	

Wildlinge

		Durchm. 100 St. in mm RM.				Durchm. 100 St. in mm RM.	
Obstwildlinge							
Apfelwildlinge	2j. v.	8/10	4.50	Prunus Myrabolana	2j. v.	6/10	3.50
		6/8	3.—		1j. S.	7/9	4.—
		7/10	5.—			5/7	3.—
		6/7	3.50			3/5	2.—
	1j. S.	7/10	4.—	St. Julien, echt	2j. v.	8/10	6.—
		6/7	2.50			6/10	4.—
		4/6	1.50		1j. S.	7/10	5.—
		3/5	1.20			5/7	3.50
	2j. v.	8/10	9.—		3/5	2.—	
		6/8	6.—	St. Julien Damascena	2j. v.	8/10	13.—
krautartig pikiert	7/10	10.—			6/10	10.—	
	6/7	7.—	1j. S.		7/10	12.—	
	1j. S.	7/10	8.—			5/7	9.—
		6/7	4.—			3/5	5.—
4/6		2.—	Quitten		2j. v.	8/10	12.—
3/5		1.50				6/8	9.—
Doucin	8/10	11.—				4/6	5.—
	6/10	9.—				6/8	6.—
	bewurz. Abrisse	6/8	8.—		1j.	4/6	3.—
		4/6	4.—	Vogelkirschen	2j. v.	8/10	6.—
7/9		7.—			6/8	3.50	
6/7		5.—	1j. S.		9/12	6.—	
4/6	4.—		7/9		5.—		
Pfirsich	1j. S.	7/10	8.—		5/7	4.—	
		5/7	7.—		3/5	2.50	
		3/5	4.—	Sauerkirschen	1j. S.	7/9	5.—
		6/10	3.—			5/7	4.—
2j. v.	7/9	3.—			3/5	2.50	
	5/7	2.50					
3/5	2.—						
Rosenwildlinge							
Rosa Bröge	1j. S.	8/12	3.50	Rosa Schmidts Ideal	1j. S.	3/5	1.50
		5/8	2.50			2/3	1.—
		3/5	1.50		1j. S.	8/12	3.50
		2/3	1.—			5/8	2.50
„ canina	1j. S.	8/12	2.50		3/5	1.50	
		5/8	2.—		2/3	1.—	
		3/5	1.—	1j. S.	8/12	3.50	
		2/3	0.80		5/8	2.50	
„ Deegens	1j. S.	8/12	3.50		3/5	1.50	
		5/8	2.50		2/3	1.—	
		3/5	1.50	1j. S.	5/8	2.50	
		2/3	1.—		3/5	1.50	
„ Jägerbataillon	1j. S.	8/12	3.50	1j. S.	2/3	0.80	
		5/8	3.—		2/3	0.80	
		3/5	2.—	1j. S.	5/8	2.50	
		2/3	1.—		3/5	2.—	
„ Kokulinski	1j. S.	8/12	3.50	Edelcanina Sämlingsstämme			
		5/8	2.50	ca. 125/150 cm hoch % 50.—			
		3/5	1.50	ca. 100/125 cm hoch % 40.—			
		2/3	1.—				
„ Schmidts Ideal	1j. S.	8/12	3.50	Syringen, Sämlinge und verpflanzt		8/12	5.—
		5/8	2.50			6/8	3.—
		3/5	1.50			5/8	2.—
		2/3	1.—			4/6	1.50
Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.							

Forstpflanzen

	Alter	Höhe ca. cm	1000 St. RM.		Alter	Höhe ca. cm	1000 St. RM.	
A. Laubhölzer								
Acer campestre (Feldahorn)	3j. v.	140/180	70.—		2j. S.	20/40	11.—	
		100/140	60.—		1j. S.	40/60	16.—	
		65/100	50.—			20/40	11.—	
	2j. v.	40/65	35.—			10/20	8.—	
		20/40	20.—			5/10	5.—	
	1j. S.	40/60	18.—	Carpinus betulus	2j. v.	20/40	20.—	
		20/40	12.—	(Weißbuche)	1j. S.	20/40	12.—	
		10/20	8.—	S. a. Heckenpflanzen		10/20	9.—	
	„ platanoide (Spitzahorn)	4j. v.	180/250	70.—	Corylus Avellana	2j. v.	65/100	65.—
			140/180	50.—	(Hasel)		40/65	50.—
65/100			30.—		1j. S.	20/40	35.—	
3j. v.		100/140	36.—			10/20	24.—	
		65/100	30.—			5/10	20.—	
2j. v.		40/65	24.—	Fagus sylvatica	2j. v.	20/40	28.—	
		20/40	14.—	(Rotbuche)		15/30	22.—	
		1j. S.	60/90	16.—		2j. S.	30/60	26.—
„ Pseudoplatanus (Weißahorn)		4j. v.	180/250	80.—	S. a. Heckenpflanzen		25/30	22.—
			140/180	60.—			20/40	18.—
	65/100		35.—			15/30	15.—	
	3j. v.	100/140	45.—		1j. S.	20/40	16.—	
		65/100	35.—	Fraxinus excelsior	4j. v.	180/220	70.—	
	2j. v.	40/65	26.—	(Esche)		140/180	50.—	
		60/90	18.—			100/140	40.—	
		40/60	14.—		3j. v.	65/100	35.—	
	Aesculus Hippocastanum (Roßkastanie)	3j. v.	100/140	45.—			40/65	24.—
			65/100	35.—			20/40	12.—
40/65			26.—		2j. v.	20/40	12.—	
2j. v.		20/40	10.—		2j. S.	65/100	22.—	
		10/20	7.—			40/65	14.—	
						20/40	10.—	
1j. S.		40/60	14.—		1j. S.	20/40	11.—	
		20/40	10.—			10/20	7.—	
		10/20	7.—			5/10	4.—	
Ainus glutinosa (Roterle)		3j. v.	180/240	80.—	Populus canadensis	3j.	180/220	80.—
	140/180		60.—	(Kanad. Pappel)		140/180	60.—	
	65/100		35.—		2j.	100/140	45.—	
	2j. v.	40/65	26.—			65/100	32.—	
		20/40	18.—			40/65	24.—	
		65/100	28.—	Prunus serotina	3j. v.	140/180	80.—	
	2j. S.	40/65	22.—	(Traubenkirsche)		100/140	60.—	
		20/40	16.—			65/100	45.—	
		1j. S.	40/60	18.—		2j. v.	40/65	30.—
	Betula alba (Birke)	3j. v.	140/180	77.—		1j. S.	40/60	20.—
100/140			55.—	Quercus pedunculata		20/40	12.—	
65/100			38.—	(Eiche)	mm. v.	180/250	160.—	
2j. v.		40/65	24.—		5j. v.	140/180	100.—	
		20/40	18.—		4j. v.	100/140	75.—	
		65/100	27.—			65/100	56.—	
2j. S.		40/65	17.—		3j. v.	40/65	40.—	
						20/40	18.—	
					2j. S.	40/65	25.—	

FORSTPFLANZEN

	Alter	Höhe ca. cm	1000 St. RM.		Alter	Höhe ca. cm	1000 St. RM.
Quercus pedunculata	2j. S.	20/40	16.—	Sorbus aucuparia	1 j. S.	5/10	5.—
	1j. S.	15/30	14.—	„ scandica	3j. v.	100/140	70.—
		10/25	10.—	(Nord. Vogelb.)		65/100	45.—
		7/15	8.—		2j. v.	40/65	36.—
„ rubra	4j. v.	180/220	120.—	Tilia grandifolia	3j. v.	120/180	80.—
(Amerik. Roteiche)		140/180	90.—	(großbl. Linde)		80/120	60.—
	3j. v.	100/140	70.—			50/80	50.—
		65/100	60.—			30/50	35.—
		40/65	40.—		2j. S.	50/80	30.—
	2j. S.	65/100	34.—			30/50	25.—
		40/65	26.—		1j. S.	20/40	22.—
		20/40	14.—			10/20	15.—
	1j. S.	20/40	14.—			5/10	10.—
		15/30	12.—	„ parvifolia	4j. v.	120/150	70.—
		10/20	10.—	(kleinbl. Linde)	3j. v.	80/120	50.—
		7/20	8.—			50/80	40.—
Robinia Pseudacacia						30/50	25.—
(Akazie)	3j. v.	180/220	100.—		2j. S.	50/80	30.—
		140/180	80.—			30/50	20.—
	2j. v.	100/140	60.—		1j. S.	20/40	18.—
		65/100	50.—			10/20	12.—
		40/65	36.—			5/10	7.—
	1j. S.	60/100	22.—	Ulmus campestris	4j. v.	140/180	85.—
		40/60	16.—	(Feldulme)	3j. v.	100/140	70.—
		20/40	12.—			65/100	55.—
Sorbus aucuparia	mm. v.	200/250	200.—	„ montana	4j. v.	140/180	60.—
(Eberesche)	4j. v.	180/220	120.—	(Bergulme)	3j. v.	100/140	45.—
		140/180	90.—			65/100	32.—
	3j. v.	100/140	50.—			40/65	24.—
		65/100	36.—		2j. S.	40/60	18.—
	2j. v.	40/65	28.—			20/40	12.—
	1j. S.	20/40	12.—		1j. S.	10/20	10.—
		10/20	8.—				

B. Nadelhölzer

Abies pectinata	5j. v.	30/60	25.—	Larix leptolepis	3j. v.	65/100	60.—
(Weißtanne)		25/50	20.—	(Japan. Lärche)		40/65	40.—
		20/45	18.—			30/60	30.—
		15/35	15.—		2j. v.	25/50	25.—
	4j. v.	12/30	12.—			20/45	20.—
		10/25	10.—		2j. S.	30/60	22.—
	3j. v.	8/20	9.—			25/50	18.—
	3j. S.		5.—			20/45	14.—
	2j. S.		5.—			15/30	10.—
Larix europaea	mm. v.	100/140	65.—		1j. S.	10/25	11.—
(Europ. Lärche)	3j. v.	65/100	50.—			7/15	9.—
		40/65	38.—			5/10	7.—
		30/60	33.—	Picea alba	5j. v.	40/70	24.—
	2j. v.	25/50	28.—	(Weißfichte)		30/60	18.—
		20/45	25.—		4j. v.	25/50	14.—
	2j. S.	25/50	20.—			20/45	12.—
		20/40	15.—		3j. v.	15/35	10.—
		15/30	12.—			12/30	8.—
	1j. S.	10/25	9.—		2j. S.	10/30	3.—
		7/15	7.—			7/25	2.—
		5/10	5.—			5/15	1.60

SCHNITT UND GRUPPENSTAUDEN

	Alter	Höhe in cm	1000 St. RM.		Alter	cm hoch	1000 St. RM.
Picea excelsa	5j. v.	40/70	18.—	Pinus montana	3j. v.		12.—
(Rotfichte)	4j. v.	30/60	15.—		2j. S.		4.—
		25/50	13.—	„ Strobus	5j. v.	30/60	24.—
		20/40	12.—	(Weymouthskiefer)		25/50	20.—
		15/35	10.—		4j. v.	20/40	16.—
	3j. v.	20/40	11.—			15/30	14.—
		15/35	9.—			12/30	12.—
		12/30	8.—		3j. v.		10.—
	3j. S.	15/35	6.—		2j. S.		5.—
		12/30	5.—				
	2j. S.	12/30	4.50	„ sylvestris	3j. v.		20.—
		10/30	3.50	(Kiefer)	2j. v.		11.—
		7/25	3.—		2j. S.		8.—
		5/15	2.50		1j. S. Auslese		3.50
	1j. S.		2.—		1j. S. I. Größe		2.50
„ pungens	4j. v.	12/25	18.—		1j. S. II. Größe		2.—
(Stechfichte)	2j. S.		5.—				
„ pungens glauca	5j. v.	20/40	36.—	Pseudotsuga Douglasi caesia			
(Blaufichte)	4j. v.	12/25	30.—	(Graue Douglasie)	4j. v.	30/60	35.—
	3j. v.		24.—		5j. v.	40/70	40.—
	2j. S.		10.—			25/50	30.—
„ sitkaensis	5j. v.	40/70	32.—			20/40	25.—
(Sitkafichte)		30/60	29.—		2j. S.		12.—
	4j. v.	25/50	27.—		1j. S.		9.—
		20/45	25.—				
	3j. v.	20/40	25.—	„ Douglasii glauca			
		15/35	20.—	(Blaue Douglasie)	4j. v.	20/45	30.—
		12/30	17.—			12/30	25.—
	2j. S.	10/30	10.—		3j. v.	10/20	20.—
		7/25	8.—		2j. S.		14.—
		5/20	6.50				
Pinus austriaca	3j. v.	12/30	18.—	„ Douglasii viridis			
(Schwarzkiefer)	2j. v.		10.—	(Grüne Douglasie)	4j. v.	70/100	75.—
	2j. S.		8.—			40/70	50.—
	1j. S.		4.—			30/60	42.—
„ Banksiana	3j. v.	30/60	18.—		3j. v.	25/50	38.—
(Bankskiefer)		25/50	15.—			20/45	32.—
	2j. v.		12.—		2j. v.	15/30	25.—
	2j. S.		8.—		2j. S.	20/40	24.—
	1j. S.		4.—			15/35	20.—
„ montana	5j. v.	25/50	30.—			12/30	18.—
(Bergkiefer)	4j. v.	15/30	22.—			10/25	15.—
					1j. S.		12.—

Schnitt- und Gruppenstauden

	1 St. RM.	10 St. RM.		1 St. RM.	10 St. RM.
Achillea Eupat. Parkers Var.			Aquilegia haylodgensis,		
Schafgarbe	0.30	2.80	Akeleie	0.30	2.80
„ ptarmatica Perle	0.25	2.40	„ vulgaris fl. pl. , Akeleie	0.25	2.40
Althaea rosea Chart. Misch.			Aruncus sylvestris , Ziegenbart	0.40	3.80
Malve oder Stockrose	0.25	2.40	Aster in 12 Sorten	0.30	2.80
Anemone in 3 Sorten,			Astilbe , in 8 Sorten,		
Windröschen	0.40	3.80	Spierstaude	0.40	3.80
Antennaria margaritacea,			Campanula persicifolia,		
Füllhorn	0.25	2.40	Glockenblume	0.30	2.80

SCHNITT- UND GRUPPENSTAUDEN NIEDRIGE STAUDEN

	1 St. RM.	10 St. RM.		1 St. RM.	10 St. RM.
Centaurea , in 4 Sorten, Kornblume	0.25	2.40	Incarvillea Delavayi , Incarv.	0.30	2.80
Chrysanthemum indicum in 20 Sorten	0.30	2.80	Iris germanica in 10 Sorten, Schwertlilie	0.30	2.80
„ maximum, Margerite	0.25	2.40	„ sibirica, Sibirische Schwertlilie	0.25	2.40
Crambe cordifolia , Meerkohl	0.40	3.80	Leucanthemum max. , Marger.	0.30	2.80
Delphinium , Bittersporn in Sort.: Capri, Dan Leno, Lamartine, Moerheimi, Lize	0.30	2.80	Lupinus polyphyllus u. and. Sorten und Farben	0.25	2.40
„ hybr. in Sort.: And. an Koenemann, Böcklin, Berghimmel, König der Delphinen	0.40	3.80	Lychnis viscaria splendens , Lichtnelke	0.30	2.80
Dyolitra spectabilis , Flammendes Herz	0.25	2.40	Paeonia sinensis in 15 Sort., Pfingstrose	0.45	4.25
Doronicum plantagineum exels. , Gemschwurz	0.30	2.80	Papaver orientalis u. Lachs- königin , Mohn	0.35	3.25
Erigeron mesagrande spec. , Berufungskraut	0.25	2.40	Phlox decussata in 20 Sort., Flammenblume	0.30	2.80
Eryngium plan. , Mannstreu	0.30	2.80	Physalis Franchetii , Lampionpflanze	0.30 für 10	Keime
Caillardia hybr. grandiflora , Kokardenblume	0.20	1.90	Pyrethrum ros. hybr. , Misch., Bunte Margerite	0.25	2.40
Cypsochila Bristol Fairy Schleierkraut	0.50	4.75	„ in 4 Sorten	0.30	2.80
Helleborus niger , Nießwurz	0.60	5.75	Solidago in 6 Sort., Goldrute	0.25	2.40
Helenium Hoopesi u. pum. magnif. , Sonnenbräut	0.30	2.80	Spiraea venusta magnifica , Spierstaude	0.30	2.80
„ Riverton Beauty u. sup. rubrum	0.25	2.40	Thalictrum aquilegifolium , Wiesenkraut	0.35	3.25
Hemerocallis flava , Taglilie	0.30	2.80	Tritoma Express , Fackellilie	0.40	3.80
Heracleum gigant. , Bärenklau	0.30	2.80	Trollius europaeus , Trollbl.	0.35	3.25
			Veronica amethystina , Ehrenpreis	0.25	2.40
			Verbascum pannosum , Königskerze	0.35	3.25
			Yucca filamentos. , Palmilie	0.70	6.75

100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl 20 Mk.; desgleichen bessere Sorten 25 Mk.

100 Stück in 20 Sorten meiner Wahl 22 Mk.; desgleichen bessere Sorten 26 Mk.

Niedrige Stauden

	1 St. RM.	10 St. RM.		1 St. RM.	10 St. RM.
Ajuga reptans fol. atropurp. , Günsel	0.20	1.90	Aster alpinus , blau u. weiß	0.25	2.40
Alyssum rostratum , Steinkr.	0.25	2.40	Aubrietia in 4 Sorten, Blaukissen	0.25	2.40
„ saxatile	0.20	1.90	Brunella Webbiana , Braunelle	0.25	2.40
Antennaria tomentosa , Katzenpfötchen	0.20	1.90	Campanula in Sort., Glockenbl.	0.30	2.80
Arabis albida fl. pl. , Gänsekresse	0.20	1.90	Cotula squalida	0.20	1.90
Armeria Lauchiana , Grasnelke	0.20	1.90	Dianthus plumarius roseus , Federnelke	0.20	1.90
			Diclytra eximia , Herzblume	0.30	2.80

NIEDRIGE STAUDEN GRÄSER DAHLIEN

	1 St. RM.	10 St. RM.		1 St. RM.	10 St. RM.
Funkia in 4 Sorten	0.30	2.80	Primula cashmeriana	0.25	2.40
Cypripedium repens , Schleierkr. .	0.25	2.40	„ acaulis	0.30	2.80
Hepatica triloba , Leberblümch. .	0.25	2.40	Saxifrage in 6 Sorten,		
Heuchera sanguinea ,			Steinbrech	0.25	2.40
Granatrispe	0.25	2.40	Sedum in 20 Sorten, Fettkr. .	0.20	1.90
Houstonia serpyllifolia ,			Solidago virgaurea alpestr. ,		
Bouvardie	0.25	2.40	Goldelfe	0.25	2.40
Iberis semp. , Schneeflocke . .	0.20	1.90	Sempervivum in 8 Sorten,		
Leontopodium alp. , Edelweiß .	0.25	2.40	Hauswurz	0.20	1.90
Myosotis , Perle v. Ronnen-			Spergula piliifera , Sternmoos .	0.20	1.90
berg, Vergißmeinnicht . .	0.20	1.90	Teucrium chamaedrys ,		
Oenothera missouriensis ,			Gamander	0.20	1.90
Nachtkerze	0.30	2.80	Thymus in 5 Sort., Thymian .	0.20	1.90
Phlox amoena , Flammenbl. .	0.20	1.90	Vinca minor , Immergrün . .	0.20	1.80
„ setacea Moerheimi, . .	0.25	2.40	Viola cornuta in Sorten,		
Potentilla chrysoeraspida ,			Hornveilchen	0.20	1.90
Fingerkraut	0.25	2.40	Veronica incana in Sorten,		
			Ehrenpreis	0.25	2.40

100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl 15 Mk.; desgleichen bessere 19 Mk.

100 Stück in 20 Sorten meiner Wahl 17 Mk.; desgleichen bessere 21 Mk.

Gräser

	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.
Arunde Donax	1.—	9.—
Arrhenatherum bulbosum var. .	0.30	2.80
Eulalia japonicum u. Jap.		
gracilis	0.50	4.80
Glyceria spectabilis fol. var. .	0.35	3.30
Phalaris arundinacea pieta . .	0.35	3.30

Farne und Blumenzwiebeln auf Anfrage billigt.

Dahlien

1 Stück	0.35
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	3.—
20 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	5.80
20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl	6.—
50 Stück in 25 Sorten meiner Wahl	14.—

Adler, weiß
Alt-Heidelberg, purpurrot
Andreas Hofer, satinrosa
Artis, leuchtendorange-scharlach
Aureola, broncefarben
Chamoisbüschchen (Pomp.), chamoisfarben
Deegens kl. Weiße, weiß

Demokrat, nankingelb
Cigarette, cremeweiß mit rosa Rand
Diana (Pomp.), gelb
Dream, langstielig, lachsfarben
Ehrenpreis, dunkellachsfarben
Elektros (Pompon), bernsteinfarbig
Emma Groot, lillarosa

Erika, lila
Fasan, dunkelrot
Faschingfee, gelb mit weiß
Flammendes Kätohen, goldorange
Fred Lau, kupferrosa
Goldene Sonne, gelb
Goldhähnchen (Pomp.), goldgelb
Gretchen Heine (Pomp.), weiß mit karmin
Jessy Beauty, kräftigrosa
J. H. Jackson, rot
Leila, lila
Maria Houtmann, goldorange
Mein Schatz, rotorange
Meisterstück, lila
Merkury (Pomp.), lila

Milly Rodgers, lachsfarben
Pomponkönigin (Pomp.), weiß
Rapallo, mahagonirot mit gelbem Rand
Red Empereur, rot
Remembrano, lilarosa
Rodora, rot
Ruby Pompon (Pomp.), rot
Schiller, karminrot-lachs
Schlageter, orangerot
Schwefelregen, schwefelgelb
Sonne im Herzen, zinnoberrot-gold
Sonnenuntergang, bernstein-orange
Stolze von Berlin (Pomp.), feurigrot
Weltfrieden, weiß
Wolfgang v. Goethe, aprikosenrot

Maiblumen

Treibkeime	{	extra
Eiskeime		Ia und
Pflanzkeime		II. Qualität

[illegible]

Tabelle für Frachtberechnung

(Ohne Gewähr)

Spezialtarif für lebende Pflanzen, die als Eilgut zum Frachtgutsatz reisen, wenn die einzelnen Packstücke nicht länger wie 3,50 m und nicht schwerer als 150 kg sind. Bei Wagenladungen fällt diese Beschränkung fort.

Die Stückgutfrachten sind für 100 kg angegeben. Bei niedrigeren Gewichten wie 100 kg verteuern sich die Frachten prozentual während die Stückgutfrachten über 100 kg sich prozentual verbilligen. (Siehe Beispiel Frankfurt am Main)

Frankfurt / Main (Hauptbhf.) 551 km

20 kg 1.80 RM.;	90 kg 6.90 RM.;	160 kg 12.— RM.;	400 kg 29.20 RM.;
30 kg 2.50 RM.;	100 kg 7.60 RM.;	170 kg 12.80 RM.;	600 kg 39.10 RM.;
40 kg 3.30 RM.;	110 kg 8.40 RM.;	180 kg 13.50 RM.;	1000 kg 58.50 RM.;
50 kg 4.— RM.;	120 kg 9.10 RM.;	190 kg 14.20 RM.;	1200 kg 69.50 RM.;
60 kg 4.70 RM.;	130 kg 9.80 RM.;	200 kg 14.90 RM.;	1500 kg 86.90 RM.;
70 kg 5.50 RM.;	140 kg 10.60 RM.;	260 kg 19.— RM.;	1800 kg 104.30 RM.;
80 kg 6.20 RM.;	150 kg 11.30 RM.;	300 kg 21.90 RM.;	2000 kg 115.80 RM.;

Von Station Pinneberg nach	100 kg RM	5000 kg RM	10000 kg RM	Von Station Pinneberg nach	100 kg RM	5000 kg RM	10000 kg RM
Aachen	7.—	102.—	173.—	Hildesheim	3.90	55.50	94.—
Allenstein	9.20	134.—	227.—	Husum	2.90	40.50	68.—
Altona	0.90	10.50	18.—	Insterburg	9.50	139.—	235.—
Bamberg	7.80	115.50	196.—	Jena (Saalebhf.)...	6.50	95.50	162.—
Basel	9.30	136.50	231.—	Karlsruhe Hbf....	8.50	123.50	209.—
Berlin Spreeufer...	5.10	73.—	123.—	Kassel Hbf.	5.80	83.—	141.—
Bielefeld	4.70	67.—	113.—	Kempten (Allg.)...	9.30	136.—	230.—
Bonn	6.90	101.—	171.—	Kiel Hbf.	2.10	28.—	47.—
Brandenburg Rb..	4.80	69.50	118.—	Koblenz Hbf.	7.40	108.—	183.—
Braunschweig Hbf..	3.90	55.50	94.—	Kolberg	7.20	104.50	177.—
Bremen Hbf.	2.80	39.50	67.—	Köln (Gereon) ...	6.60	97.—	164.—
Breslau Ost	8.20	119.—	201.—	Königsberg Pr. Hbf.	9.30	136.—	230.—
Celle	3.10	44.—	75.—	Landsberg (Warthe)	6.50	94.50	160.—
Chemnitz Hbf.	6.90	101.—	171.—	Leipzig Magd. Thür.	6.10	88.50	150.—
Darmstadt Hbf. ...	7.80	112.50	190.—	Liegnitz	7.60	112.50	190.—
Dortmund Hbf. ...	5.70	82.50	140.—	Lübeck	2.10	27.50	46.—
Dresden Neust. ...	6.90	101.—	171.—	Magdeburg Hbf. ..	4.70	67.—	113.—
Düsseldorf Hbf. ...	6.20	90.50	153.—	Minden (Westf.)...	3.90	56.50	96.—
Wuppert. Elberfeld	6.20	89.50	152.—	München Hbf.	9.20	134.—	227.—
Elbing	8.80	128.50	218.—	Nordhausen	5.40	78.50	133.—
Erfurt	6.30	91.50	155.—	Nürnberg Hbf. ...	8.40	122.—	207.—
Essen Hbf.	5.90	86.—	145.—	Oldenburg (Oldbg.)	3.50	49.—	83.—
Eydtkuhnen	9.60	140.50	238.—	Osnabrück Eilg. ...	4.30	62.—	105.—
Flensburg	3.10	44.—	75.—	Passau	9.20	134.50	228.—
Frankfurt (M.) Hbf.	7.60	110.50	187.—	Salzwedel	3.10	43.50	74.—
Frankfurt (Oder)...	6.—	88.—	149.—	Schwerin (Meckl.)..	2.90	41.50	70.—
Freiburg (Breisg.)..	9.10	133.50	226.—	Stettin Hbf.	5.90	85.—	144.—
Freiburg (Schles.)..	8.—	118.50	200.—	Stralsund	5.—	71.50	121.—
Görlitz	7.20	106.—	179.—	Stuttgart	8.70	127.—	215.—
Gotha	6.30	92.50	156.—	Trier Hbf.	8.—	118.50	200.—
Halberstadt	5.—	71.—	120.—	Ulm	9.—	130.50	221.—
Halle (Saale)	5.70	82.50	140.—	Uelzen	2.30	33.—	56.—
Hamburg Eilg.	1.—	11.—	19.—	Wesel	5.90	85.—	144.—
Hannover Hbf. ...	3.70	52.50	89.—	Wiesbaden Süd...	7.80	115.—	195.—
Heide	2.30	32.50	55.—	Wismar (Meckl.) ..	3.20	45.50	77.—
Heilbronn Hbf. ...	8.40	122.—	207.—	Würzburg Hbf. ...	7.60	110.50	187.—
Herford	4.40	63.50	108.—				

JOHS. KRÖGERS BUCHDRUCKEREI
ALTONA-BLANKENESE